四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十六

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣潘奕雋

謄録監生臣蔣厚傳

欽定四庫全書

本草綱目卷三十六目錄

木之三 灌木類五十種內附一種

桑本經

柘嘉祐

奴柘拾遺

楮別錄

枳本經即枳實枳殼

郁李 本經

鼠李 本經 即牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目

南燭 開寶

五加本經

枸杞本經

溲疏本經

楊櫨唐本

石南本經

牡荆別錄

蔓荆本經

欒荆唐本

接骨木唐本

靈壽木拾遺

楤木拾遺

木麻拾遺

大空唐本

右附方舊八十七新二百零七

本草綱目卷三十六目録

欽定四庫全書

本草綱目卷三十六

明 李時珍 撰

木之三 灌木類五十種 內附一種

桑（本經中品）

釋名子名椹 時珍曰徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑乃蠶所食葉之神木故加木于桑下而別之典術云桑乃箕星之精

集解 頌曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有葚者梔又云女桑桋桑檿桑山桑郭

璞云辨半也甚與椹同一半有椹一半無椹名梔俗間呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑似桑材中弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而厚雞桑葉花而薄子桑先椹而後葉山桑葉尖而長以子種者不若檿條而分者桑生黄衣謂之金桑其木必將槁矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治 別録曰采無時出土上者殺人弘景曰東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信時珍曰古本草言桑根見地上者名馬額有毒殺人旁行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬額殺人斅曰凡使采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青黄薄皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中

涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落

氣味甘寒無毒權曰平大明曰溫元素曰苦酸杲曰甘辛寒可升可降陽中陰也好古曰甘厚而辛薄入手太陰經之才曰續斷桂心麻子為之使

主治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補虛益氣本經去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡別錄治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足甄權煮汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣孟詵調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天弔驚

癇客忤及傳鵞口瘡大驗大明　瀉肺利大小腸降氣散血時珍

發明　杲曰桑白皮甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云桑白皮瀉肺然性不純良不宜多用時珍曰桑白皮長于利小水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩中粳米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪即所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之頌曰桑白皮作線縫金瘡腸出更以熱

雞血塗之唐安金瘡剖腹用此法而愈

附方舊八新六

欬嗽吐血甚者殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下經驗方

消渴尿多入地三尺桑根剝取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之亦可入少米勿用鹽肘后方

產後下血炙桑白皮煑水飲之肘后方

血露不絕鋸截桑根取屑五指撮以淳酒服之日三服肘后方

墜馬拗損桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便止已後亦無宿血終不發動經驗后方

金刃傷瘡新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之亦可煑汁服之廣利方

雜物眯眼新桑根皮洗淨搥爛入眼撥之自出聖惠方

髮鬢墮落桑根白皮剉二升以水淹浸煮五六沸去滓頻頻洗

沐自不落也聖惠方 髮槁不澤桑根白皮柏葉各一斤煎汁沐之即潤聖惠方 小兒重舌桑根白皮煮汁塗乳上飲之子母秘錄 小兒流涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮擣自然汁塗之甚效乾者煎水聖惠方 小兒天弔驚癇客忤家桑東行根取研汁服聖惠方 小兒火丹桑根白皮煮汁浴之或為末羊膏和塗之千金方 石癰堅硬不作膿者蜀桑白皮陰乾為末烊膠和酒調傅以軟為度千金方

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良蘇頌 塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥生眉髮

時珍

附方舊一新三　小兒鵞口桑皮汁和胡粉塗之子母秘錄　小兒脣腫桑木汁塗之即愈聖惠方　解百毒氣桑白汁一合服之須臾吐利自出肘后方　破傷中風桑瀝好酒對和温服以醉為度醒服消風散摘玄方

桑椹一名文武實　主治單食止消渴蘇恭　利五臟關節痛血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾為末蜜丸日服藏器　擣汁飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫時珍

發明宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精英盡在于此采摘微研以布濾汁石器熬成稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴生精神及小腸熱其性微涼故也仙方日乾為末蜜和為丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云孩子不得與桑椹令兒心寒而陸璣詩疏云鳩食桑椹多則醉乃傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計則椹之乾濕皆可救荒平時不可不收采也

附方舊一新六水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒治之

桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五升以糯飯五升醸酒飲 普濟方 瘰癧結核 文武膏用文武實即桑葚子二斗黑熟者以布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日三服 保命集 諸骨硬咽 紅椹子細嚼先嚥汁后嚥滓新水送下乾者亦可 聖惠方 小兒赤禿 桑椹取汁頻服 千金方 小兒白禿 黑葚入罌中曝三七日化為水洗之三七日神效 聖濟錄 拔白變黑 黑葚一斤科蚪一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥以染白髮如漆 陳藏器本草 髮白不生 黑熟桑椹水浸日晒搽塗令黑而復生也 千金方 陰證腹痛 桑椹絹包風乾過伏天為末每服三錢熱酒下取汗 集簡方

葉氣味苦甘寒有小毒 大明曰家桑葉煖無毒 主治除寒熱出

汗本經汁解蜈蚣毒別錄煎濃汁服能除脚氣水腫利大小腸蘇恭炙熟煎飲代茶止渴孟詵煎飲利五臓通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熟擣署風痛出汗并撲損瘀血挼爛塗蛇蟲傷大明研汁治金瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍亂腹痛吐下亦可以乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及宿血藏器治勞熱欬嗽明目長髮時珍

發明頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時采葉又十月霜後三分二分已落時一分在

者名神仙葉即采取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋渫手足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治痢及金瘡諸損傷止血震亨曰經霜桑葉研末米飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥汁煎代茗能止消渴

附方舊二新十一

青盲洗法昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每以一合於甆器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六月初二七月初七八月二十九月十二十月十三十一月初二十二月三十普濟方

風眼下淚臘月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝集簡方

赤眼澀痛桑葉為末紙卷燒烟熏鼻取效海上方也普濟方

頭髮不

長桑葉麻葉煮泔水沐之七次可長數尺千金方　吐血不止晚桑葉焙研涼茶服三錢只一服止後用補肝肺藥聖濟總錄　小兒渴疾桑葉不拘多少逐片染生蜜綿繫蒂上綳陰乾細切煎汁日飲代茶勝人方　霍亂轉筋入腹煩悶用桑葉一握煎飲一二服立定聖惠方　大腸脫肛黃皮桑樹葉三升水煎過帶溫罨納之仁齋直指方　肺毒風瘡狀如大風綠雲散用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾為末水調二錢匕服經驗方　癰口不斂經霜黃桑葉為末傅之直指方　穿掌腫毒新桑葉研爛盦之即愈通玄論　湯火傷瘡經霜桑葉燒存性為末油和傅之三日愈醫學正傳　手足麻木不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗救急方

枝氣味苦平主治徧體風癢乾燥水氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤療口乾及癰疽後渴用嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不患偏風蘇頌出近效方名桑枝煎一法用花桑枝寸剉炒香瓦器煮減一斗再入銀器重湯熬減一半或入少蜜亦可

發明頌曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其能利關節除風寒濕痹諸痛也觀靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺處治口僻

用馬膏法以桑鉤鉤其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注臁瘡頑瘡惡瘡久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息炙患處每吹炙片時以瘀肉腐動為度内服補托藥誠良方也又按趙溍養痾漫筆云越州一學錄少年苦嗽百藥不效或令用南向桑條一束每條寸折納鍋中以水五盌煎至一盌盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝煎變法爾

附方 舊一新五

服食變白 久服通血氣利五臟雞桑嫩枝陰乾為末蜜和作丸每日酒服六十九聖惠方

水氣脚氣 桑條二兩炒香以水一升煎二合每日空心服之亦無禁忌 聖濟總錄

風熱臂痛 桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂痛諸藥不效服

此數劑并愈觀本草切用及圖經言其不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙藥不得桑枝煎不服可知矣　本事方

解中蠱毒令人腹内堅痛面黄青色淋露骨立病變不常桑木心剉一斛着釜中以水淹三斗煮取二斗澄清微火煎得五升空心服五合則吐蠱毒出也　肘后方

刺傷手足犯露水腫痛多殺人以桑枝三條煻火炮熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白或薤白傅上急以帛裹之有腫更作　千金方

紫白癜風桑枝十斤益母草三斤水五斗浸煮至五斤去滓再煎成膏每卧時溫酒調服半合以愈為度　聖惠方

桑柴灰氣味辛寒有小毒詵曰淋汁入鍊五金家用可結汞伏硫　主治

蒸淋取汁為煎與冬灰等分同滅痣疵黑子蝕惡肉

煮小豆食大下水脹傅金瘡止血生肌蘇恭桑霜治噎食積塊時珍

附方舊六新六

目赤腫痛桑灰一兩黃連半兩為末每以一錢泡湯澄清洗之聖濟總錄

洗青盲眼正月八二月八三月六四月四五月五六月二七月七八月二十九月十二十月十七十一月二十六十二月三十日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於甆器中澄取極清稍熱洗之如冷即重湯頓溫不住手洗久久視物如鷹鶻也一法以桑灰童子小便和作丸每用一丸泡湯澄洗龍水論

尸注鬼注其病變動乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默默不的知所苦累年積月以至于死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二斗着甑中蒸透以釜中湯三四

斗淋之又淋凡三度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三斗一宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿肉作羮進此豆飯初食一升至二升取飽微者三四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺疼痒淫淫若根本不盡再為之神效方也　肘后方

腹中癥瘕方見介部鱉下

身面水腫坐臥不得取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆每饑即飽食之不得喫湯飲　梅師方

面上痣疵寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬膏以自己唾調點之自落也　皆效方

白癜駁風桑柴灰二斗甑内蒸之取釜内熱湯洗不過五六度瘥　聖惠方

大風惡疾眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味彌佳次用熟水入綠豆麵濯之三日一洗頭一日一洗面不過十度良　聖惠方

狐尿刺人腫痛欲死桑灰汁漬之冷即易　肘后方

金瘡

作痛之桑柴灰篩細傅梅師方　瘡傷風水腫痛入腹則殺人以桑灰淋汁漬之冷復易　梅師方

頭風白屑桑灰淋汁沐之神良聖惠方

桑耳桑黄見菜部木耳

桑花見草部苔類

桑寄生見後寓木類

桑柴火見火部

桑螵蛸見虫部

桑蠹見虫部

柘宋嘉祐

釋名 時珍曰按陸佃埤雅云柘宜山石柞宜山阜柘之從石其取此義與

集解 宗奭曰柘木裏有紋亦可旋為器其葉可飼蠶曰柘蠶然葉硬不及桑葉入藥以無刺者良時珍曰處處山中有之喜叢生幹踈而直葉豐而厚團而有尖其葉飼蠶取絲作琴瑟清響勝常爾雅所謂棘繭即此蠶也考工記云弓人取材以柘為上其實狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音錐其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感志云柘木以酒醋調礦灰塗之一宿則作間道烏木文物性相伏也

木白皮東行根白皮氣味甘溫無毒主治婦人崩中血結瘧疾大明 煮汁釀酒服主風虛耳聾補勞損虛羸

腰腎冷夢與人交接洩精者器藏

發明時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾一二十年者有柘根酒用柘根二十斤菖蒲五斗各以水一石煮取汁五斗故鐵二十斤煆赤以水五斗浸取清合水一石五斗用米二石麴二斗如常釀酒成用真磁石三斤為末浸酒中三宿日夜飲之取小醉而眠聞人聲乃止

附方二新飛絲入目柘漿點之以緜蘸水拭去醫學綱目洗目令明柘木煎湯按日溫洗自寅至亥乃止無不效者正月初二二月初二三月不洗四月初五五月十五六月十一七月初七八月初二九月初二十月十九十一月不洗十二月十四日徐神翁方也海上方小兒鵞口重舌柘根五斤剉水五升煮二升去滓煎取五合頻塗之無根弓材亦可千金方

柘黃見菜部木耳

奴柘拾遺

集解藏器曰生江南山野似柘節有刺冬不凋時珍曰此樹似柘而小有刺葉亦如柞葉而小可飼蚕

刺氣味苦小温無毒主治老婦血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物藏器

楮別錄上品

釋名 穀 音媾亦作構 穀桑 頌曰陸璣詩疏云構幽州謂之穀桑或曰楮桑荊楊交廣謂之穀時珍曰楮本作柠其皮可績為紵故也楚人呼乳為穀穀其木中白汁如乳故以名之陸佃埤雅作穀米之穀穀訓為善者誤矣或以楮構為二物者亦誤矣詳下文

集解 別錄曰楮實生少室山所在有之八月九月采實日乾四十日成弘景曰此即今構樹也南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣甚堅好恭曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用皮為冠者一種皮白無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八九月采水浸去皮穰取中子段成式酉陽雜俎云穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構陸氏詩疏云江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜

茹今楮紙用之最博楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用大明曰皮班者是楮皮白者是穀時珍曰按許慎說文言楮穀乃一種也不必分别惟辨雌雄耳雄者皮班而葉無椏又三月開花成長穗如柳花狀不結實歉年人采花食之雌者皮白而葉有椏又亦開碎花結實如楊梅半熟時水澡去子蜜煎作果食二種樹並易生葉多澀毛南人剝皮擣煮造紙亦緝練為布不堅易朽裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟搥為揭裹罽布以擬毡甚煖也

其木腐後生菌耳味甚佳好

楮實亦名穀實（別錄） 楮桃（綱目）

修治 斅曰采得後水浸三日攪旋投水浮者去之晒乾以酒浸一伏時了蒸之從巳至亥焙乾用

經驗方煎法六月六日取穀子五升以水一斗煮取五升去滓微火煎如餳用

氣味甘寒無毒主治陰痿水腫益氣充肌明目久服不飢不老輕身別錄　壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色大明

發明弘景曰仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼頌曰仙方單服其實正赤時收子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳抱朴子云柠木實赤者服之老者成少令人徹視見鬼神道士梁須年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬時珍曰別錄載楮實功用大補益而修真秘旨書言久服令人成骨軟之痿濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之豈非軟骨之徵乎按南唐書云烈祖食飴喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實湯一服疾失去羣醫他日取用皆不驗扣廷紹答云噎因甘起故以此治之愚

謂此乃治骨硬軟堅之義爾羣醫用治他噎故不驗也

附方 新六

水氣蠱脹 楮實子丸以潔淨釜用楮實子一斗水二斗熬成膏茯苓三兩白丁香一兩半為末以膏和丸梧子大從少至多服至小便清利脹減為度后服治中湯養之忌甘苦峻補及發動之物潔古活法机要

肝熱生翳 楮實子研細食後蜜湯服一錢日再服直指方

喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每用一箇為末井華水服之重者以兩個集簡方

身面石疽 狀如痤癤而皮厚穀子搗傅之外臺秘要

金瘡出血 穀子搗傅之外臺秘要

目昏難視 楮桃荊芥穗各五百枚為末煉蜜丸彈子大食後嚼一丸薄荷湯送下一日三服衛生易簡方

葉氣味甘涼無毒主治小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉別錄治刺風身癢大明治鼻衄數升不斷者搗汁三升再三服之良久即止嫩茹之去四肢風痺赤白下痢蘇恭炒研搜麪作為餛飩食之主水痢甄權利小便去風濕腫脹白濁疝氣癬瘡時珍

附方舊五新十二水穀下痢見果部橡實下老少瘴痢日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末納肛中痢出即止楊炎南行方

小兒下痢赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香以飲漿半升浸至水緑去葉以木瓜一箇切納

汁中者二三沸細細飲之 子母秘錄

脫肛不收 五花構葉陰乾爲末每服二錢米飲調下兼塗腸頭 聖惠方

小便白濁 構葉爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸白湯下 經驗良方

通身水腫 楮皮葉煎汁如餳空腹服一匕日三服 聖惠方

虛肥面腫 積年氣上如水病但脚不腫用榖楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓納米煮粥常食勿絶 外臺秘要

卒風不語 榖枝葉剉細酒煮沫出隨多少日日飲之 肘后方

人耽睡臥 花榖葉晒研末湯服一二錢取瘥止 楊堯輔方

吐血鼻血 楮葉擣汁一二升旋旋温飲之 聖惠方

一切眼翳 三月收榖木軟葉晒乾爲末入麝香少許每以黍米大注眥内其翳自落 聖惠方

木腎疝氣 楮葉雄黄等分爲末酒糊丸梧子大每塩酒下五十丸 醫學集成

疝氣入囊 五月五日采榖樹葉陰乾爲末每服一二匙空心温

酒下 簡便方 癬瘡濕痒楮葉擣傅 聖惠方 痔瘻腫痛楮葉半斤擣爛封之 集簡方

蝮蛇螫傷楮葉麻葉合擣取汁漬之 千金方 魚骨硬咽楮葉擣汁啜之 十便良方

枝莖主治癮疹痒煮湯洗浴 別錄 擣濃汁飲半升治小便不通 時珍

附方 舊一新一 頭風白屑楮木作枕六十日一易新者 外臺秘要 暴赤眼痛磣澀者嫩楮枝去葉放地火燒以盌覆之一日取灰泡湯澄清溫洗 聖惠方

樹白皮氣味甘平無毒主治逐水利小便 別錄 治水腫氣滿 甄權 喉痺 吳普 煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣欬嗽

為散服治下血血崩時珍

附方舊一新六

腸風下血秋採楮皮陰乾為末酒服三錢或入麝香少許日二普濟方

血痢血崩楮樹皮荊芥等分為末冷醋調服一錢血崩以水煎服神效不可具述危氏得效方

男婦腫疾不拘久近暴風入腹婦人新產上圊風入臟内腹中如馬鞭短氣楮皮枝葉一大束切煮汁釀酒不斷飲之不過三四日即退可常服之千金方

風水腫浮一身盡浮楮皮散用楮白皮猪苓木通各二錢桑白皮三錢陳皮橘皮一錢生薑三片水二鍾煎服日一劑聖濟總錄

膀胱石水四肢瘦削小腹脹滿構根白皮桑根白皮各二升白朮四兩黑大豆五升流水一斗煮四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之集驗方

目中翳膜楮白皮暴乾作一繩

子如釵股大燒灰細研每點少許日三五次瘥乃止　崔氏方　魚骨硬咽楮樹嫩皮擣爛為丸水下二三十丸　衛生易簡方

皮間白汁釋名構膠綱目　五金膠漆大明曰能合硃砂為團故名五金膠漆時珍曰構汁最粘今人用粘金薄古法粘經書以楮樹汁和白及飛麪調糊接紙永不脫解過于膠漆

氣味甘平無毒主治療癬別錄　傅蛇蟲蜂蠍犬咬大明

附方舊一　天行病後脹滿兩脇刺脹臍下如水腫以構樹枝汁隨意服之小便利即消　外臺秘要

楮皮紙

楮耳見菜部木耳

枳本經中品

校正

併入開寶枳殼

釋名

子名枳實本經枳殼宋開寶宗奭曰枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實皆取其疏通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其義如此恭曰既稱枳實須合核穰今殊不然時珍曰枳乃木名從只諧聲也實乃其子故曰枳實後人因小者性速又呼老者為枳殼生則皮厚而實熟則殼薄而虛正如青橘皮陳橘皮之義宋人復出枳殼一條非矣寇氏以為破結實而名亦未必然

集解

別錄曰枳實生河内川澤九月十月采陰乾志曰枳殼生商州川谷九月十月采陰乾藏器曰本經枳實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳周禮亦云橘逾淮而北為枳

今江南枳橘皆有江北有枳無橘此自別種非關變易也頌曰今洛西江湖州郡皆有之以商州者為佳木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月采者為實九月十月采者為殼今醫家以皮厚而小者為枳實完大者為枳殼皆以翻肚如盆口狀陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用

脩治 弘景曰枳實采破令乾除核微炙令乾用以陳者為良俗方多用道家不須斅曰枳實枳殼性效不同若使枳殼取辛苦腥并有隟油者要塵久年深者為佳並去穰核以小麥麩炒至麩焦去麩用

枳實氣味苦寒無毒 別録曰酸微寒普曰神農苦雷公酸無毒李當之大寒權曰辛苦元素曰性寒味苦氣厚味薄浮而升微降陰中陽也杲曰沉也陰也 **主治大風在皮**

膺中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身本經除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏泄明目別錄解傷寒結胸主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之甄權消食散敗血破積堅去胃中濕熱元素

發明震亨曰枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之藥也元素曰心下痞及宿食不消並宜枳實黃連杲曰蜜炙則破水積以泄氣除內熱潔古用去脾經積血脾無積血則心下不痞也好古曰益氣則佐之以人參白朮乾薑破氣則佐之以大黃牽牛芒硝此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕

非枳實不能除痞故潔古制枳术丸方以調胃脾張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實白术湯用枳實七枚术三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殻下

附方 舊九 新四

卒胸痺痛 枳實擣末湯服方寸匕日三夜一 肘后方

胸痺結胸 胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣搶心枳實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤括樓一枚桂一兩以水五升先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈 張仲景金匱要畧

傷寒胸痛 傷寒後卒胸膈閉痛枳實麩炒為末米飲服二錢日二服 嚴子扎濟生方

産後腹痛 枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服亦可為末服 聖惠方

奔豚氣痛 枳實炙為末飲下方寸匕日三夜一 外臺秘要

婦人陰腫 堅痛枳實半斤碎炒帛裹熨之

冷即易 子母秘錄

大便不通 枳實皂莢等分為末飯丸米飲下 危氏得效方

積痢脫肛 枳實石上磨平蜜炙黃更互熨之縮乃止 千金方

小兒久痢 水穀不調枳實擣末飲服一二錢 廣利方

腸風下血 枳實半斤麩炒黃芪半斤為末米飲非時服二錢匕糊丸亦可 經驗方

小兒五痔 不以年月枳實為末煉蜜丸梧子大空心飲下三十丸 集驗方

小兒頭瘡 枳實燒灰豬脂調塗 聖惠方

皮膚風瘮 枳實醋浸火炙熨之即消 外臺秘要

枳殼氣味苦酸微寒無毒 權曰苦辛 元素曰氣味升降與枳實同 杲曰沉也陰也

主治風痺淋痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散

留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛開寶
遍身風瘮肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾心腹結氣兩
脇脹虛闕膈壅塞甄權健脾開胃調五臟下氣止嘔逆
消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣及
肺氣水腫大小腸除風明目炙熱熨痔腫大明泄肺氣
除胸痞元素治裏急後重時珍

發明元素曰枳殼破氣勝濕化痰泄肺走大腸多用
損胸中至高之氣止可二三服而已稟受素壯
而氣刺痛者看在何部經分以別經藥導之杲曰氣
血弱者不可服以其損氣也好古曰枳殼主高枳實

主下高者主氣下者主血故殼主胸膈皮毛之病實主心腹脾胃之病大同小異朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯非用此治心下痞也果知誤下氣將陷而成痞故先用此使不致於痞也若已成痞而用此則失之晚矣不惟不能消痞反損胸中之氣先之一字有謂也時珍曰枳實枳殼氣味功用俱同上世亦無分别魏晉以來始分實殼之用潔古張氏東垣李氏又分治高治下之説大抵其功皆能利氣氣下則痰喘止氣行則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後重除故以枳實利胸膈枳殼利腸胃然張仲景治胸痺痞滿以枳實為要藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裏急後重又以枳殼為通用則枳實不獨治下而殼不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已則二物分之可也不分亦無傷杜壬方載湖陽公主苦難産有方士進瘦胎飲方用枳殼四兩甘草二兩為末每服一錢白湯點服自五月後一

日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病也張潔古活法機要改以枳朮丸日服令胎瘦易生謂之束胎丸而寇宗奭衍義言胎壯則子有力易生令服枳殼藥反致無力兼子亦氣弱難養所謂縮胎易產者大不然也以理思之寇氏之說似覺為優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也若氣稟弱者即大非所宜矣震亨曰難產多見于鬱悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為湖陽公主作也予妹苦于難產其形肥而好坐予思此與公主正相反也彼奉養之人其氣必實故耗其氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥十數貼服之遂快產

附方舊三新十五

傷寒呃噫 枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢未止再服 本

事方

老幼腹脹 血氣凝滞用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚而綠背者去穰四兩分作四分一兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黄去四味只取枳殼為末以四味煎汁煮麪糊和丸梧子大每食後米飲下五十丸 王氏簡易方

消積順氣 治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之乃仙傳方也枳殼三斤去穰每箇入巴豆仁一箇合定扎煮慢火水煮一日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去巴豆切片晒乾勿炒為末醋煮麪糊丸梧子大每服三四十丸隨病湯使 卲真人經驗方

順氣止痢 枳殼炒二兩四錢甘草六錢為末每沸湯服二錢 嬰童百問

疏導脚氣 即上方用木瓜湯服 直指方

小兒秘澀 枳殼煨去穰甘草各一錢以水煎服 全幼心鑑

腸風下血 不拘遠年近日 博濟

方用枳殼燒黑存性五錢羊脛炭為末三錢五更空心米飲服如人行五里再一服當日見效　簡便方

用枳殼一兩黄連五錢水一鍾煎半鍾空心服

痔瘡腫痛　必效方用枳殻煨熟熨之七枚立定　本事方用枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗

懷胎腹痛　枳殻三兩麸炒黄芩一兩每服五錢水煎濃服若服滿身重加白朮一兩　活法機要

産後腸出　不收枳殻煎湯浸之良久即入也　袖珍方

小兒驚風　不驚丸治小兒因驚氣吐逆作搐痰涎壅塞手足掣瘲眼睛斜視枳殻去穣麸炒淡豆豉等分為末每服一字甚者半錢急驚薄荷自然汁下慢驚荆芥湯入酒三五點下日三服　陳文中小兒方

牙齒疼痛　枳殻浸酒含漱　聖惠方

風瘮作癢　枳殻三兩麸炒為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服仍以汁塗　經驗方

小兒軟癤　大枳殻一

茵去白磨口平以麩糊抹邊合瓣上自**利氣明目**枳殼出膿血盡更無痕也危氏得效方

枳殼麩炒一兩為末點湯代茶普濟方**下早成痞**傷寒陰證下早成痞心下滿而不痛按之虛軟枳殼檳榔等分為末每服三錢黃連湯調下宣明方**脇骨疼痛**因驚傷肝者枳殼一兩麩炒桂枝生半兩為細末每服二錢薑棗湯下本事方

枳茹樹皮也或云枳殼上刮下皮也**主治中風身直不得屈伸反復及口僻眼斜刮皮一升酒三升漬一宿每溫服五合酒盡再作**蘇頌**樹莖及皮主水脹暴風骨節疼急**弘景

根皮主治浸酒漱齒痛甄權**煮汁服治大便下血末服**

治野雞病有血藏器

嫩葉主治煎湯代茶去風時珍出茶譜

枸橘綱目

釋名臭橘

集解時珍曰枸橘處處有之樹葉並與橘同但幹多刺二月開白花青蘂不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄不香人家多收種為藩蘺亦或收小實偽充枳實及青橘皮售之不可不辨

葉氣味辛溫無毒主治下痢膿血後重同萆薢等分炒存性研每茶調二錢服又治喉瘻消腫導毒時珍

附方一新咽喉怪證咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈夏子益奇病方

刺主治風蟲牙痛每以一合煎汁含之時珍

橘核主治腸風下血不止同樗根白皮等分炒研每服一錢皂莢子煎湯調服時珍

附方一新白疹瘙痒遍身者小枸橘細切麥麩炒黃為末每服二錢酒浸少時飲酒初以枸橘煎湯洗患處救急方

樹皮主治中風強直不得屈申細切一升酒二升浸

一宿每日温服半升酒盡再作（時珍）

巵子（本經中品）

釋名 木丹（本經） 越桃（別錄） 鮮支（綱目） 花名薝蔔（時珍曰巵酒器也巵子象之故名俗作梔司馬相如賦云鮮支黄爍註云鮮支即支子也佛書稱其花為薝蔔謝靈運謂之林蘭曾端伯呼為禪友或曰薝蔔金色非巵子也）

集解（別錄曰巵子生南陽川谷九月采實暴乾弘景曰處處有之亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取入染家用于藥甚稀頌曰今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗説即西域薝蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黄中仁深紅南人競

種以售利史記貨殖傳云巵茜千石與千戶侯等言獲利博也入藥用山巵子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者雷斅炮炙論謂之伏尸巵子入藥無力時珍曰巵子葉如兎耳厚而深綠春榮秋瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕋隨即結實薄皮細子有鬚霜後收之蜀中有紅巵子花爛紅色其實染物則赭紅色

脩治 斅曰凡使須要如雀腦并鬚長有九路赤色者為上先去皮鬚取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾搗篩為末用震亨曰治上焦中焦連殼用下焦去殼洗去黃漿炒用治血病炒黑用好古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮

氣味苦寒無毒 別錄曰大寒元素曰氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也杲曰沉

也陰也入手太陰肺經血分丹書卮子柔金主治五内邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍本經療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶別錄去熱毒風除時疾熱解五種黄病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺䗪蟲毒甄權解玉支毒弘景羊躑躅也主瘖瘂紫癜風孟詵治心煩懊憹不得眠臍下血滯而小便不利元素瀉三焦火清胃脘血治熱厥心痛解熱鬱行結氣震亨治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣

湯火傷時珍

發明元素曰梔子輕飄而象肺色赤而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩燥二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰梔子瀉三焦之火及痞塊中火邪最清胃脘之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用梔子以導熱藥則邪易伏而病易退好古曰本草不言梔子能吐仲景用為吐藥梔子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用梔子豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用梔子以治肺煩香豉以治腎躁杲曰仲景以梔

子色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁宗奭曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之因其虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑臟無潤養內生虛熱非此物不可去也又治心經留熱小便赤澀用去皮梔子火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢服无不利也頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用梔子茵蔯甘草香豉四物作湯飲又治大病後勞復皆用梔子鼠矢等湯利小便而愈其方極多不可悉載

附方舊十新十七

鼻中衄血山梔子燒灰吹之屢用有效 黎居士易簡方

小便不通梔子仁十四箇獨頭蒜一箇滄鹽少許擣貼臍及囊良久即通 普濟方

血淋澀痛生山梔子末滑石等分葱湯下 經驗良方

下利鮮血梔子仁燒灰水服一錢七 食療本

草

酒毒下血老山巵子仁焙研每新汲水服一錢匕聖惠方

熱毒血痢巵子十四枚去皮擣末蜜丸梧子大每服三丸日三服大效亦可水煎服肘後方

臨産下痢巵子燒研空心熱酒服一匙甚者不過五服勝金方

婦人胎腫屬濕熱山巵子一合炒研每服二三錢米飲下丸服亦可丹溪方

熱水腫疾山巵子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用丹溪纂要

霍亂轉筋心腹脹滿未得吐下巵子二七枚燒研熟酒服之立愈肘後方

冷熱腹痛㽲刺不思飲食山巵子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯下博濟方

胃脘火痛大山巵子七枚或九枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復發者必不效用玄明粉一錢服立止丹溪纂要

五臟諸氣益少陰血

用巵子炒黑研末生薑同煎飲之甚捷　丹溪纂要

五尸注病　沖發心脇刺痛纏綿无時巵子三七枚燒末水服　肘后方

熱病食復　及交接后發動欲死不能語巵子三十枚水三升煎一升服令微汗　梅師方

小兒狂躁　畜熱右下身熱狂躁昏迷不食巵子仁七枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或不吐立效　閻孝忠集效方

盤腸釣氣　越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢為末每服半錢茴香葱白酒下　普濟方

赤眼腸秘　山巵子七箇鑽孔煨熟水一升煎半升去滓入大黄末三錢溫服　普濟方

喫飯直出　巵子二十箇微炒去皮水煎服　怪證奇方

風痰頭痛　不可忍巵子末和蜜濃傅舌上吐即止　兵部手集

鼻上酒皶　巵子炒研黄蠟和丸彈子大每服一丸嚼細茶下日二服忌酒麪煎炙

許學士本事方火㷔丹毒之巵子擣和水塗 梅師方 火瘡未起巵子仁燒研麻油和封之已成瘡燒白糖灰粉之 千金方 眉中練癬之巵子燒研和油傅 保幼大全 折傷腫痛之巵子白麪同擣塗之甚效 集簡方 猘犬咬傷巵子皮燒研石硫黄等分為末傅之日三 梅師方 湯盪火燒巵子末和雞子清濃掃之 救急方

花主治悅顏色千金翼面膏用之 時珍

附錄木戟 別録有名未用曰生山中葉如巵子味辛温無毒主痎癖氣在臟腑

酸棗 本經上品

釋名樲 爾雅 山棗

集解　別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四十日成弘景曰今出東山間云即山棗樹子似武昌棗而味極酸東人噉之以醒睡與經文療不得眠正相反恭曰此即樲棗也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是今醫以棘實為酸棗大誤矣藏器曰酸棗既是大棗中之酸此即是真其棗何復名酸既名酸又云小今棗中酸者未必即小小者未必即酸惟嵩陽子云余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可為車軸及匙筯等其樹皮亦細而硬文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹如棘其子如生棗其核如骨其肉酸滑好食山人以當果頌曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月采

實取核中仁孟子曰養其樲棘是也嵩陽子言酸棗縣所出為真今之貨者皆是棘實用者尤宜詳辨志曰酸棗即棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁其大棗仁大而長不相類也宗奭曰天下皆有之但以土産宜與不宜尒嵩陽子言酸棗木高大今貨者皆棘子此說未盡蓋不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼為酸棗更不言棘其實一本也此物纔及三尺便開花結子但科小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出亦好乃土地所宜也後有白棘條乃酸棗未長大時枝上刺也及至長成其實大其刺亦少故棗取大木刺取小科不必强分别焉

酸棗氣味酸平無毒 宗奭曰微熱時珍曰仁味甘氣平 斅曰用仁以葉拌蒸半日去

皮共之才曰惡防已主治心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五臟輕身延年本經煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健別錄筋骨風炒仁研湯服甄權

發明恭曰本經用實療不得眠不用言仁今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣皆酸棗仁之功也宗奭曰酸棗經不言用仁而今天下皆用之志曰按五代史後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生使不得睡炒熟陶云食之醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黄發汗根節止汗也時珍曰酸棗實味酸性收故主肝病寒熱結氣酸痺久泄臍下滿痛之症其仁甘而潤

故熟用療膽虛不得眠煩渴虛汗之證生用療膽熱好眠皆足厥陰少陽藥也今人專以為心家藥殊昧此理

附方 舊五 新二

膽風沉睡 膽風毒氣虛實不調昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全挺蠟茶二兩以生薑汁塗炙微焦為散每服二錢水七分煎六分溫服 簡要濟衆方

膽虛不眠 心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二錢竹葉湯調下 和劑局方加人參一兩辰砂半兩乳香二錢半煉蜜丸服

振悸不眠 胡洽方酸棗仁湯用酸棗仁二升伏苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩水八升煮三升分服 圖經

虛煩不眠 深師方酸棗仁湯用酸棗仁二升蝭母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草炙一兩以水一斗先煮棗仁減三升乃同煮取三升分服 圖經本草

骨蒸

不眠心煩用酸棗仁一兩水二盞研絞取汁下粳米二合煮粥候熟下地黄汁一合再煮匀食太平聖惠方睡中汗出酸棗仁人參茯苓等分為末毎服一錢米飲下簡便方刺入肉中酸棗核燒末水服立出外臺秘要

白棘本經中品

校正併入别録棘刺花

釋名棘刺别録棘鍼别録赤龍爪綱目花名刺原别録菥蓂别録

馬朐音劬時珍曰獨生而高者為棗列生而低者為棘故重束為棗平束為棘二物觀名即可辨矣

束即刺字菥蓂與大薺同名非一物也

集解别録曰白棘生雍州川谷棘刺花生道旁冬至後一百二十日采之四月采實當之曰白棘是

酸棗樹鍼今人用天門冬苗代之非真也恭曰棘有赤白二種白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得其刺當用白者為佳然刺有鉤直二種直者宜入補益鉤者宜療瘡腫花即其花更無別物天門冬一名顛棘南人以代棘鍼非矣保昇曰棘有赤白二種切韻云棘小棗也田野間皆有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也宗奭曰本文白棘一名棘鍼棘刺如此分明諸家強生疑惑今不取之白棘乃是肥盛紫色枝自有皺薄白膜先剝起者故曰棘取白之義不過如此

白棘氣味辛寒無毒主治心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結本經療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓棗鍼療腰痛喉痺不通別錄

附方舊五新七小便尿血棘刺三升水五升煮二升分三服外臺秘要腹脇刺痛因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鉤子一合焙檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二服聖驗方頭風疼痛倒鉤棘鍼四十九箇燒存性丁香一箇麝香一皂子為末隨左右嗃鼻聖惠方眼睫拳手赤龍爪倒鉤棘也一百二十箇地龍二條木賊二百二十節木鱉子仁二箇炒為末搐去睫毛每日以此嗃鼻三五次普濟方齲齒腐朽棘鍼二百枚即棗樹刺朽落地者水三升煮一升含漱或燒滲日塗之後傅雄黃末即愈外臺秘要小兒喉痺棘鍼燒灰水服半錢聖惠方小兒口噤驚風不乳白棘燒末水服一錢聖惠方小兒丹毒水煮棘根汁洗之千金方癰疽痔漏方同上丁瘡惡腫棘鍼倒鉤

爛者三枚丁香七枚同入瓶燒存性以月內孩子糞和塗日三上之　又方曲頭棘刺三百枚陳橘皮二兩水五升煎一升諸腫有膿棘鍼燒灰水服一錢一夜頭出　千金方小兒諸瘡棘鍼瓜蒂等分為末吹入鼻中日三次　聖惠方

枝主治燒油塗髮解垢膩宗奭

棘刺花別錄氣味苦平無毒主治金瘡內漏別錄

實主治心腹痿痹除熱利小便別錄

葉主治脛臁瘡擣傅之亦可晒研麻油調傅時珍

𥷡核𥷡儒誰切本經上品

釋名白桵 音蕤時珍曰尔雅棫白桵即此也其花實蕤蕤下垂故謂之桵後人作蕤柞木亦名棫而物異

集解 別錄曰蕤核生函谷川谷及巴西弘景曰今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆合殼用此應破取仁秤之保昇曰今出雍州樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺五月六月熟采實日乾頌曰今河東并州亦有之木高五七尺莖間有刺時珍曰郭璞云白桵小木也叢生有刺實如耳璫紫赤可食即此也

仁修治 斆曰凡使蕤核仁以湯浸去皮尖擘作兩片四兩芒硝一兩木通草七兩同水煮一伏時取仁研膏入藥

氣味甘温無毒別錄曰微寒普曰神農雷公甘無毒生平地八月采之主治心腹邪熱結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛久服輕身益氣不饑本經強志明耳目吳普破心下結痰

集解別錄曰山茱萸生漢中山谷及瑯琊冤句東海承縣九月十月采實陰乾頌曰葉如梅有刺二月開花如杏四月實如酸棗赤色五月采實弘景曰出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡頹子亦可噉既乾皮甚薄當合核用也頌曰今海州兖州亦有之木高丈餘葉似榆花白氣雷斆炮炙論言一種雀兒蘇真相似只是核八稜不入藥用時珍曰雀兒蘇即胡頹子也

實脩治斆曰凡使以酒潤去核取皮一斤只取四兩已來緩火熬乾方用能壯元氣秘精其核能

滑精不可服

氣味酸平無毒別錄曰微溫普曰神農黃帝雷公扁鵲酸無毒岐伯辛權曰鹹辛大熱好古曰陽中之陰入足厥陰少陰經氣分之才曰蓼實為之使惡桔梗防風防已主治心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲久服輕身本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小便利久服明目強力長年別錄治腦骨痛療耳鳴補腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面上瘡能發汗止月水

不定甄權煖腰膝助水臟除一切風逐一切氣破癥結

治酒皻大明溫肝元素

發明 好古曰滑則氣脫澁劑所以收之山茱萸止小便利秘精氣取其味酸澁以收滑也仲景八味丸用之為君其性味可知矣

附方 新一

草還丹 益元陽補元氣固元精壯元神乃延年續嗣之至藥也山茱萸酒浸取肉一斤破故紙酒浸焙乾半斤當歸四兩麝香一錢為末煉蜜丸梧子大每服八十一丸臨臥鹽酒下 吳旻扶壽方

胡頹子 拾遺

釋名蒲頹子綱目盧都子綱目雀兒酥炮炙半含春綱目黄婆嬭

時珍曰陶弘景注山茱萸及櫻桃皆言似胡頹子淩冬不凋亦應益人陳藏器又於山茱萸下詳著之別無識者今考訪之即雷斅炮炙論所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲頹子南人呼為盧都子吳人呼為半含春言早熟也襄漢人呼為黄婆嬭象乳頭也劉績霏雪録言安南有小果紅色名盧都子則盧都乃蠻語也

集解藏器曰胡頹子生平林間樹高丈餘冬不凋葉陰白冬花春熟最早小兒食之當果又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏无別功效時珍曰胡頹即盧都子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白但有細點如星老則星起如麩經冬不凋春前生花朶如丁

香萮極細倒垂正月乃數白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點生青熟紅立夏前采食酸濇核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝强硬葉微圓而有尖其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳楚人呼為四月子亦曰野櫻桃其核亦八稜大抵是一類二種也

子氣味酸平無毒弘景曰寒熱病不可用主治止水痢藏器

根氣味同子主治煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡藏器吐血不止煎水飲之喉痺痛塞煎酒灌之皆效時珍

葉氣味同子主治肺虛短氣氣喘欬劇者取葉焙研米飲

服二錢時珍

發明時珍曰蒲頹葉治喘欬方出中藏經云甚者亦效如神云有人患喘三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小㿔瘮作痒則瘥也虚甚加人參等分名清肺散大抵皆取其酸濇收斂肺氣耗散之功耳

金櫻子蜀本草

釋名刺梨子開寶 山石榴綱目 山雞頭子時珍曰金櫻當作金罌謂其子形如黄罌也石榴雞頭皆象形又杜鵑花小蘗並名山石榴非一物也 㱿曰林檎何褁子亦曰金櫻子與此同名而異物

集解韓保昇曰金櫻子在處有之花白子形似榅桲而小色黄有刺方術多用之頌曰今南中州郡

多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黄赤色形似小石榴十一月十二月采江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實今校之與營實殊别也時珍曰山林間甚多花最白膩其實大如指頭狀如石榴而長其核細碎而有白毛如營實之核而味甚濇

子氣味酸濇平無毒主治脾泄下痢止小便利濇精氣久服令人耐寒輕身蜀本

發明頌曰洪州昌州皆煮其子作煎寄餽人服食家用煎和雞頭實粉為丸服名水陸丹益氣補真最佳慎微曰沈存中筆談云金櫻子止遺泄取其溫且濇也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全斷濇味都

全失本性大誤也惟當取半黄者乾擣末用之宗奭曰九月十月霜熟時采用不爾反令人利震亨曰經絡隧道以通暢為平和而昧者取濇性為快熬金櫻為煎食之自作不靖咎將誰執時珍曰无故而服之以取快慾則不可若精氣不固者服之何咎之有

附方舊一新二金櫻子煎霜後用竹夾子摘取入木臼中杵去刺擘去核以水淘洗過擣爛入大鍋水煎不得絶火煎減半濾過仍煎似稀餳每服一匙用煖酒一盞調服活血駐顔其功不可備述孫真人食忌　補血益精金櫻子即山石榴去刺及子焙四兩縮砂二兩為末煉蜜和丸梧子大每服五十丸空心溫酒服奇效良方　久痢不止嚴紫絶妙方罌粟殼醋炒金櫻花葉及子等分為末蜜丸芡子大每服五七丸陳皮煎湯化下普濟方

花氣味（同子）主治止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻拔白髮塗之即生黑者亦可染鬚（大明）

葉主治癰腫嫩葉研爛入少鹽塗之留頭泄氣又金瘡出血五月五日采同桑葉苧葉等分陰乾研末傅之血止口合名軍中一捻金（時珍）

東行根氣味（同子）主治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗其皮炒用止瀉血及崩中帶下（大明）止滑痢煎醋服化骨硬（時珍）

郁李 本經下品

釋名 薁李詩疏 鬱李 車下李別錄 爵李本經 雀梅詩疏 常棣時珍曰郁山海經作栯馥郁也花實俱香故以名之陸璣詩疏作薁字非也爾雅棠棣即此或以為唐棣誤矣唐棣乃扶移白楊之類也

集解 別錄曰郁李生高山川谷及丘陵上五月六月采根弘景曰山野處處有之子熟赤色亦可噉保昇曰樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸而香有少酸味也禹錫曰按郭璞云棠棣生山中子如櫻桃可食詩小雅云棠棣之華鄂不韡韡陸璣注云白棣樹也如李而小正白今官園種之一名薁李又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多

有之宗奭曰郁李子如御李子紅熟堪啗微澁亦可蜜煎陝西有之時珍曰其花粉紅色實如小李頌曰今汴洛人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉者亦謂之郁李不堪入藥

核仁脩治斆曰先以湯浸去皮尖用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用之

氣味酸平無毒權曰苦辛元素曰辛苦陰中之陽脾經氣分藥也

主治大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道本經腸中結氣關格不通甄權泄五臟膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣大明破癖氣下四肢水酒服四十九粒能瀉結氣孟詵破血潤燥元素專治大腸氣滯燥澁不通李杲研和龍腦點

赤眼 宗奭

發明 時珍曰郁李仁甘苦而潤其性降故能下氣利水道宋史錢乙傳云一乳婦因悸而病既愈目張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽横不下郁李能去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣此蓋得肯綮之妙者也頌曰必效方療癖取車下李仁湯潤去皮及並仁者與乾麪相拌擣如餅若乾入水少許作麪餅大小一如病人掌為二餅微炙使黄勿令至熟空腹食一餅當快利如不利更食一餅或飲熱米湯以利為度利不止以醋飯止之利後當虛若病未盡一二日量力更進一服以病盡為限不得食酪及牛馬肉等累試神驗但須量病輕重以意加減小兒亦可用

附方 舊四新二 小兒多熱 熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合 姚和衆至寶方 小

兒閉結襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動者大黄酒浸炒郁李仁去皮研各一錢滑石末一兩搗和丸黍米大二歲小兒三丸量人加減白湯下錢乙直訣腫滿氣急不得卧用郁李仁一大合搗末和麪作餅喫入口即大便通泄氣便愈楊氏產乳脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者郁李仁十二分擣爛水研絞汁薏苡搗如粟大三合同煮粥食之韋宙獨行方卒心痛刺郁李仁三七枚嚼爛以新汲水或温湯下須臾痛止却呷薄荷鹽湯姚和衆至寶方皮膚血汗郁李仁去皮研一錢鵞梨搗汁調下聖濟總錄

根氣味酸凉無毒主治齒斷腫齲齒堅齒本經去白蟲别錄治風虫牙痛濃煎含漱治小兒身熱作湯浴之大明宣

結氣破積聚甄權

鼠李本經下品

釋名楮李錢氏鼠梓別錄山李子圖經牛李別錄皂李蘇恭趙李蘇恭牛皂子綱目烏槎子綱目烏巢子圖經椑音卑時珍曰鼠李方音亦作楮李未詳名義可以染綠故俗稱皂李及烏巢巢槎趙皆皂子之音訛也一種苦楸亦名鼠梓與此不同見梓下

集解別錄曰鼠李生田野采無時頌曰即烏巢子也今蜀川多有之枝葉如李其實若五味子色黳黑其汁紫色熟時采日乾用皮采無時宗奭曰即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四

邊生生時青熟則紫黑色至秋葉落子尚在枝是處皆有今關陝及湖南江南北甚多時珍曰生道路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷染綠色

子氣味苦涼微毒主治寒熱瘰癧瘡本經水腫腹脹滿下血及碎肉除疝瘕積冷九蒸酒漬服三合日再服大明又擣傅牛馬六畜瘡中生蟲蘇恭痘瘡黑陷及疥癬有蟲時珍

發明時珍曰牛李治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷古昔無知之者惟錢乙小兒直訣必勝膏用之云牛李子即鼠李子九月後采黑熟者入砂盆擂爛生絹捩汁用銀石器熬成膏瓷瓶收貯常令透

風毎服一皂子大煎桃膠湯化下如人行二十里再進一服其瘡自然紅活入麝香少許尤妙如無生者以乾者為末水熬成膏又九籥衛生方亦云痘瘡黑陷者用牛李子一兩炒研桃膠半兩毎服一錢水七分煎四分温服

附方新二

諸瘡寒熱毒痒及六畜蟲瘡鼠李生擣傅之聖惠方

齒䘌腫痛牛李煮汁空腹飲一盞仍頻含漱聖濟錄

皮氣味苦微寒無毒恭曰皮子俱有小毒忌鐵主治身皮熱毒風痺別錄諸瘡寒熱大明口疳齲齒及疳蟲蝕人脊骨者煮濃汁灌之神良蘇恭孟詵

發明頌曰劉禹錫傳信方治大人口中瘑瘡發背萬不失一用山李子根一名牛李子薔薇根野外者各細切五升水五大斗煎半日汁濃即于銀銅器中盛之重湯煎至一二升待稠瓷瓶收貯每少少含嚥必瘥忌醬醋油膩熱麪及肉如發背以帛塗貼之神效襄州軍事柳崖妻竇氏患口瘡十五年齒盡落斷不可近用此而愈

女貞 本經上品

釋名貞木山海經 冬青綱目 蠟樹時珍曰此木凌冬青翠有貞守之操故以貞女狀之琴操載魯有處女見女貞木而作歌者即此也蘇頌頌序云女貞之木一名冬青負霜葱翠振柯凌風故清士欽其質而貞女慕其名是矣別有冬青與此同名今方書所用冬青皆此女貞也近時以放蠟

蟲故俗呼
為蠟樹

集解別錄曰女貞實生武陵川谷立冬采弘景曰諸處時有葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮為表裏其樹以冬生可愛仙方亦服食之俗方不復用人無識者恭曰女貞葉似冬青樹及枸骨其實九月熟黒似牛李子陶言與秦皮為表裏誤矣秦皮葉細冬枯貞葉大冬茂殊非類也頌曰女貞處處有之山海經云泰山多貞木是也其葉似枸骨及冬青木凌冬不凋五月開細花青白色九月實成似牛李子或云即今冬青樹也而冬青木理肌白文如象齒實亦治病嶺南一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞入藥時珍曰女貞冬青枸骨三樹也女貞即今俗呼蠟樹者冬青即今俗呼凍青樹者枸骨即今俗呼猫兒刺者東人因女貞茂盛亦呼為東青與冬青同名異物蓋一類二種爾二種皆因子自生最易長

其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微圓子紅色為異其花皆繁子並纍纍滿樹冬月鸜鵒喜食之木肌皆白膩今人不知女貞但呼為蠟樹立夏前後取蠟虫之種子裹置枝上半月其虫化出延緣枝上造成白蠟民間大獲其利詳見虫部白蠟下枸骨詳本條

實氣味苦平無毒時珍曰溫主治補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老本經强陰健腰膝變白髮明目時珍

發明時珍曰女貞實乃上品無毒妙藥而古方罕知用者何哉典術云女貞木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳女貞丹方云女貞實即冬青樹子去梗葉酒浸一日夜布袋擦

去皮晒乾為末待旱蓮草出多取數石擣汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸不旬日間膂力加倍老者即不夜起又能變白髮為黑色强腰膝起陰氣

附方新二　虛損百病久服髮白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透晒乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩為末桑椹子三月收陰乾十兩為末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑椹擣汁和藥七月收旱蓮擣汁和藥即不用蜜矣　簡便方

風熱赤眼冬青子不以多少擣汁熬膏淨瓶收固埋地中七日每用點眼　濟急仙方

葉氣味微苦平無毒主治除風散血消腫定痛治頭目昏痛諸惡瘡腫胻瘡潰爛久者以水煮乘熱貼之

頻頻換易米醋煮亦可口舌生瘡舌腫脹出擣汁含浸吐涎時珍

附方新三

風熱赤眼普濟方用冬青葉五斗擣汁浸新磚數片五日掘坑架磚于内蓋之日久生霜刮下入腦子少許點之　簡便方用雅州黄連二兩冬青葉四兩水浸三日夜熬成膏收點眼

一切眼疾冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也　普濟方

冬青綱目

校正原附女貞下今分出

釋名涷青藏器曰冬月青翠故名冬青江東人呼為涷青

集解藏器曰冬青木肌白有文作象齒笏其葉堪染緋李邕云冬青出五臺山似椿子赤如郁李微

酸性熱與此小異當是兩種冬青時珍曰凍青亦女貞别種也山中時有之但以葉微團而子赤者為凍青葉長而子黑者為女貞按救荒本草云凍青樹高丈許樹似枸骨子樹而極茂盛又葉似櫨子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭頗圓不尖五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽煠熟水浸去苦味淘洗五味調之可食

子及木皮氣味甘苦凉無毒主治浸酒去風虚補益肌膚皮之功同藏器

葉主治燒灰入面膏治𤺋瘃滅瘢痕殊效蘇頌

附方新一痔瘡冬至日取凍青樹子鹽酒浸一夜九蒸九晒瓶收每日空心酒吞七十粒臥時

再服
集驗方

枸骨 綱目 校正 原附女貞下今分出

釋名 猫兒刺 藏器曰此木肌白如狗之骨時珍曰葉有五刺如猫之形故名又衛矛亦名枸骨與此同名

集解 藏器曰枸骨樹如杜仲詩云南山有枸是也陸璣詩疏云山木也其狀如櫨木理白滑可為函板有木蝱在葉中卷之如子羽化為蝱頌曰多生江浙間南人取以旋盒器甚佳時珍曰枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋五月開細白花結實如女貞及菝葜子九月熟時緋紅色皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘鳥雀謂之粘黐

木皮氣味微苦涼無毒主治浸酒補腰脚令健藏器

枝葉氣味同皮主治燒灰淋汁或煎膏塗白癜風藏器

衛矛本經中品

釋名鬼箭別錄神箭時珍曰劉熙釋名言齊人謂箭羽為衛此物幹有直羽如箭羽矛刃自衛之狀故名張揖廣雅謂之神箭寇宗奭衍義言人家多燔之遣祟則三名又或取此義也

集解別錄曰衛矛生霍山山谷八月采陰乾普曰葉如桃箭如羽正月二月七月采陰乾或生田野弘景曰山野處處有之削取皮羽入藥為用甚稀頌曰今江淮州郡亦或有之三月以後生莖莖長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎羽葉似山茶青色八月十一月十二月采條莖陰乾其木亦名狗骨宗奭曰

所在山谷皆有平陸未嘗見也葉絕少其莖黃褐色若檗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方藥少用時珍曰鬼箭生山石間小株成叢春長嫩條條上四面有羽如箭羽視之若三羽爾青葉狀似野茶對生味酸濇三四月開碎花黃綠色結實大如冬青子山人不識惟樵采之斅曰凡使勿用石茆根頭真相似只是上葉不同味各別耳

修治斅曰采得只使箭頭用拭去赤毛以酥拌緩炒每一兩用酥二錢半

氣味苦寒無毒普曰神農黃帝苦無毒大明曰甘濇權曰有小毒主治女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰本經中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解別錄療婦人血氣大

效蘇恭破陳血能落胎主百邪鬼魅甄權通月經破癥結

止血崩帶下殺腹臟蟲及産後血𤸷腹痛大明

發明頌曰古方治氏療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯姚僧坦集驗方療卒暴心痛忽中惡氣毒痛大黄湯亦用之並大方也見外臺秘要千金諸書中時珍曰凡婦人産後血運血結血聚于胸中或偏于少腹或連于脇肋者四物湯四兩倍當歸加鬼箭紅花玄胡索各一兩為末煎服

附方二新産後血敗兒枕塊硬疼痛發歇及新産乘虛風寒内搏惡露不快臍腹堅脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心木紅藍花各一兩每服三錢酒一大盞煎七分食前温服和劑局方鬼瘧日發鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半為末每以一字發時嗃鼻又法鬼箭羽末一分砒霜一錢

五靈脂一兩為末發時冷水服一錢　並聖濟總錄

山礬 綱目

釋名 芸香(音云) 椗花(音定) 柘花(柘音鄭) 瑒花(音暢) 春桂(俗) 七里香

時珍曰芸盛多也老子曰方物芸芸是也此物山野叢生甚多而花繁香馥故名按周必大云柘音陣出南史荊俗訛柘為鄭呼為鄭礬而江南又訛鄭為瑒也黃庭堅云江南野中椗花極多野人采葉燒灰以染紫為黝不借礬而成予因以易其名為山礬

集解 時珍曰山礬生江淮湖蜀野中樹者大者株高丈許其葉似卮子葉生不對節光澤堅強畧有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃蕊甚芬香結子大如椒青黑色熟則黃色可食其葉味澀人取

以染黄及收豆腐或雜入茗中按沈括筆談云古人藏書辟蠹用芸香謂之芸草即今之七里香也葉類豌豆作小叢生𠻳嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠹殊騐又按蒼頡觧詁云芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說文云芸似苜蓿成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象青松郭義恭廣志有芸香膠杜陽編云芸香草也出于闐國其香潔白如玉入土不朽元載造芸暉堂以此為屑塗壁也據此數說則芸香非一種沈氏指為七里香者不知何據所云葉類豌豆𠻳嗅芬香秋間有粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈氏亦自臆度爾曾端伯以七里香為玉蕋花未知的否

葉氣味酸濇微甘無毒主治久痢止渴殺蚕蠹用三十片同老薑三片浸水蒸熱洗爛弦風眼時珍

楤木 拾遺

集解 藏器曰楤木生江東林筤間樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪時珍曰此木今無識者其狀頗近山礬恐古今稱謂不同爾姑附其後

氣味苦平無毒主治破産後血煮汁服之其葉煎汁洗瘡癬擣碎封蛇傷 藏器

南燭 宋開寶

釋名南天燭 圖經 南燭草木 隱訣 男續 同上 染菽 同上 猴菽草 同上 草木之王 同上 惟那木 同上 牛筋 拾遺 烏飯草 日華 墨飯草

綱目楊桐綱目赤者名文燭時珍曰南燭諸名多不可解藏器曰取汁漬米作烏飯食之健如牛筋故曰牛筋

集解藏器曰南燭生高山經冬不凋頌曰今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時采枝葉用陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石䭀飯法云其種是木而似草故號南燭草木一名男續一名猴藥一名後草一名惟那木一名草木之王凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名曰猴菽或曰染菽粗與真名相仿佛也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似巵子二三十年乃成大株故曰木而似草也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝

莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯之法見穀部青精乾石䭀飯下時珍曰南燭吴楚山中甚多葉似山礬光滑而味酸濇七月開小白花結實如朴樹子成簇生青九月熟則紫色内有細子其味甘酸小兒食之按古今詩話云即楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂寒食采其葉漬水染飯色青而光能資陽氣又沈括筆談云南燭草木本草及傳記所説人少識者北人多誤以烏臼為之全非矣今人所謂南天燭是矣莖如蒴藋有節高三四尺廬山有盈丈者南方至多葉微似楝而小秋則實赤如丹

枝葉氣味苦平無毒時珍曰酸濇主治止泄除睡强筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白却老藏器

發明頌曰孫思邈千金月令方南燭煎益髭髮及容顔兼補煖三月三日采葉并蕋子入大淨甁中

乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每用一匙溫酒調服一日二次極有效驗上

元寶經曰服草木之王氣與神通食青燭之精命不復殞

附方舊二

一切風疾久服輕身明目黑髮駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨鍋慢火煎如稀飴瓷瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方入童子小便同煎聖惠方

誤吞銅鐵不下用南燭根燒研熟水調服一錢即下聖惠方

子氣味酸甘平無毒主治強筋骨益氣力固精駐顏時珍

青精飯見穀部

五加本經上品

釋名五佳綱目 五花炮炙論 文章草綱目 白刺綱目 追風使圖經

木骨圖經 金鹽仙經 犲漆本經 犲節別錄時珍曰此藥以五葉交加者良故名五加又名五花楊慎丹鉛錄作五梐云一枝五葉者佳故也蜀人呼為白刺譙周巴蜀異物志名文章草有贊云文章作酒能成其味以金買草不言其貴是矣本草犲漆犲節之名不知取何義也頌曰蘄州人呼為木骨吳中俗名追風使

集解別錄曰五加皮五葉者良生漢中及冤句五月七月采莖十月采根陰乾弘景曰近道處處有之東間彌多四葉者亦好頌曰今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤葛高三五

尺上有黑刺葉生五枚作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白色骨硬一説今有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絶無氣味療風痛頗效餘無所用吳中乃剝野椿根皮為五加柔韌而無味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芬香其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑俗但名為追風使以漬酒療風乃不知其為真五加皮也今江淮吳中往往以為藩籬正似薔薇金銀輩而北間多不知用此種斆曰五加皮樹木是白楸樹其上有葉如蒲葉三花者是雄五花者是雌陽人使陰陰人使陽剝皮陰乾機曰生南地者類草故小生北地者類木故大時珍曰春月于舊枝上抽條葉山人採為蔬茹正如枸杞生北方沙地者皆木類南方堅地者如草類也唐時惟取峽州

者充貢雷氏言菜如蒲者非也

根皮同莖氣味辛温無毒之才曰遠志為之使惡玄參蛇皮主治心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒三歲不能行疽瘡陰蝕本經男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老別錄破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚腎腰主多年瘀血在皮肌治痺濕内不足甄權明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷大明釀酒飲治風

痺四肢攣急蘇頌作末浸酒飲治目僻眼𥈭雷斆葉作蔬食去皮膚風濕大明

發明弘景曰煮根莖釀酒飲益人道家用此作灰煮石與地榆並有秘法慎微曰東華真人煮石經云昔有西域真人王屋山人王常云何以得長久何不食石蓄金鹽母可以得長壽何不食石用玉豉玉豉地榆也金鹽五加也皆是煮石而餌得長生之藥也昔孟綽子董士固相與言云寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用明月寶珠又昔魯定公母服五加酒以致不死尸解而去張子聲楊建始王叔牙于世彦等皆服此酒而房室不絕得壽三百年亦可為散以代湯茶王君云五加者五車星之精也水應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣

入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黃烟入皮則有戊已之靈五神鎮生相轉育成餌之者真仙服之者反嬰時珍曰五加治風濕痿痺壯筋骨其功良深仙家所述雖若過情蓋奬辭多溢亦常理爾造酒之方用五加根皮洗淨去骨莖葉亦可以水煎汁和麴釀米酒成時時飲之亦可煮酒飲加遠志爲使更良一方加木瓜煮酒服談野翁試驗方云神仙煮酒法用五加皮地榆刮去麤皮各一斤袋盛入無灰好酒二斗中大罈封固安大鍋內文武火煮之罈上安米一合米熟爲度取出火毒以渣晒乾爲丸每旦服五十丸藥酒送下臨臥再服能去風濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功難盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰火惟五加一味浸酒日飲數盃最有益諸浸酒藥惟五加與酒相合且味美也

附方舊二新六

虛勞不足五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七斗分取四斗

浸麴一斗以三斗拌飯如常釀酒法待熟任飲千金方

男婦脚氣骨節皮膚腫濕疼痛服此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸四兩酒浸遠志去心四兩酒浸並春秋三日夏二日冬四日日乾為末以酒浸為糊丸梧子大每服四五十丸空心溫酒下藥酒壞別用酒為糊隆謙齋瑞竹堂方

小兒行遲三歲不能行者用此便走五加皮五錢牛膝木瓜二錢半為末每服五分米飲入酒二三點調服全幼心鑑

婦人血勞憔悴困惓喘滿虛煩噏噏少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入藥煎七分溫服常服能肥婦人太平惠民和劑局方

五勞七傷五月五日采五加莖七月七日采葉九月九日取根治下篩每酒服方寸匕日三服久服去風勞千金

目瞑息膚五加皮不

聞水聲者搗末一升和酒二升浸七日一日服二次禁醋二七日徧身生瘡是毒出不出以生熟湯浴之取瘡愈千金方

服石毒發或熱噤向冷地臥五加皮二兩水四升煮二斗半發時便服外臺秘要

火竈丹毒從兩脚起如火燒用五加皮葉燒灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之楊氏產乳

枸杞地骨皮 本經上品

釋名 枸檵 爾雅音計別錄作枸忌 枸棘 衍義 苦杞 詩疏 甜菜 圖經 天精 抱朴 地骨 本經 地節 本經 地仙 日華 却老 別錄 羊乳 別錄 仙人杖 別錄 西王母杖 時珍曰枸杞二樹名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼名之道書言千載枸杞其

形如犬故得枸名未審然否頌曰仙人杖三種一枸杞一是菜類葉似苦苣一是枯死竹竿之黑者也

集解別錄曰枸杞生常山平澤及諸丘陵阪岸頌曰今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨詩小雅云集于苞杞陸璣詩疏云一名苦杞春生作羮茹微苦其莖似莓其子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也不堪入藥馬志注溲疏條云溲疏有刺枸杞無刺以此為別溲疏亦有巨骨之名如枸杞之名地骨當亦相類用之宜辨或云溲疏以高大者為別是不然也今枸杞極有高大者入藥尤神妙宗奭曰枸杞枸棘徒勞分別凡杞未有無刺者雖大至于成架尚亦有棘但此物小則刺多大則刺少正如酸棗與棘其實一物

也時珍曰古者枸杞地骨取常山者為上其他丘陵阪岸者皆可用後世惟取陝西者良而又以甘州者為絕品今陝之蘭州靈州九原以西枸杞並是大樹其葉厚根粗河西及甘州者其子圓如櫻桃暴乾緊小少核乾亦紅潤甘美味如葡萄可作果食異于他處者沈存中筆談亦言陝西極邊生者高丈餘大可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴則入藥大抵以河西者為上也種樹書言收子及掘根種于肥壤中待苗生剪為蔬食甚佳

氣味枸杞苦寒無毒 別錄曰根大寒子微寒無毒冬采根春夏采葉秋采莖實權曰枸杞甘平子葉同宗奭曰枸杞當用梗皮地骨當用根皮子當用紅實其皮寒根大寒子微寒今人多用其子為補腎藥是未曾考竟經意當量其虛實冷熱用之時珍曰今考本經止云枸杞不指是根莖葉子

別錄乃增根大寒子微寒字似以枸杞為苗而甄氏藥性論乃云枸杞甘平子葉皆同似以枸杞為根寇氏衍義又以枸杞為梗皮皆是臆說按陶弘景言枸杞根實為服食家用西河女子服枸杞法根莖葉花實俱采用則本經所列氣主治蓋通根苗花實而言初無分別也後世以枸杞子為滋補藥地骨皮為退熱藥始岐而二之竊謂枸杞苗葉味苦甘而氣涼根味甘淡氣寒子味甘氣平氣味既殊則功用當別此後人發前人未到之處者也

主治枸杞主五內邪氣熱中消渴風痺風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑本經下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸强陰利大小腸別錄補精氣諸不足易顏色變白明目安神令人長壽甄權

發明時珍曰此乃通指枸杞根苗花實並用之功也其單用之功今列于左

苗氣味苦寒權曰甘平時珍曰甘涼伏砒砂主治除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫大明和羊肉作羹益人除風明目作飲代茶止渴消熱益陽事解麪毒與乳酪相惡汁注目中去風障赤膜昏痛甄權去上焦心肺客熱時珍

地骨皮修治斅曰凡使根掘得以東流水浸刷去土搥去心以熟甘草湯浸一宿焙乾

氣味苦寒別錄曰大寒權曰甘平時珍曰甘淡寒杲曰苦平寒升也陰也好古曰入足少陰手少陽經制硫黃

丹砂主治細剉拌麪煮熟吞之去腎家風益精氣甄權去骨熱消渴孟詵解骨蒸肌熱消渴風濕痺堅筋骨涼血元素治在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李杲瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補正氣好古治上膈吐血煎湯嗽口止齒血治骨槽風吳瑞治金瘡神驗陳承去下焦肝腎虛熱時珍

枸杞子修治時珍曰凡用揀淨枝梗取鮮明者洗淨酒潤一夜搗爛入藥

氣味苦寒權曰甘平主治堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣孟詵主心病嗌乾心痛渴而引飲腎病消中好古滋腎

潤肺榨油點燈明目時珍

發明弘景曰枸杞葉作羹小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言二物補益精氣强盛陰道也枸杞根實為服食家用其說甚美名為仙人之杖遠有旨乎頌曰莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根二月上卯治服之三月上辰采莖四月上巳治服之五月上午采其葉六月上未治服之七月上申采花八月上酉治服之九月上戌采子十月上亥治服之十一月上子采根十二月上丑治服之又有花實根莖葉作煎或單榨子汁煎膏服之者其功並同世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固其鄉人多壽考亦飲食其水土之氣使然又潤州開元寺大井旁生枸杞歲久土人目為枸杞井云飲其水甚益人也斅曰其根似物形狀者為上時珍曰按劉禹錫枸杞

井詩云僧房藥樹依然井井有清泉藥有靈翠黛葉生龍石甃殷紅子熟照銅餅枝繁本是仙人杖根老能成瑞犬形上品功能甘露味還知一勺可延齡又續仙傳云朱孺子見溪側二花犬逐入于枸杞叢下掘之得根形如二犬烹而食之忽覺身輕周密浩然齋日鈔云宋徽宗時順州築城得枸杞于土中其形如獒狀馳獻闕下乃仙家所謂千歲枸杞其形如犬者據前數說則枸杞之滋益不獨子而根亦不止于退熱而已但根苗子之氣味稍殊而主治亦未必無別蓋其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根乃地骨甘淡而寒下焦肝腎虛熱者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫于內瀉以甘寒也至于子則甘平而潤性滋而補不能退熱止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也分而用之則各有所主兼而用之則一舉兩得世人但知用黄芩黄連苦寒以治上焦之火黄蘗知母苦寒

以治下焦陰火謂之補陰降火久服致傷元氣而不知枸杞地骨甘寒平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉予嘗以青蒿佐地骨退熱屢有殊功人所未喻者兵部尚書劉松石諱天和麻城人所集保壽堂方載地仙丹云昔有異人赤脚張傳此方于猗氏縣一老人服之壽百餘行走如飛髮白反黑齒落更生陽事強健此藥性平常服能除邪熱明目輕身春采枸杞葉名天精草夏采花名長生草秋采子名枸杞子冬采根名地骨皮並陰乾用無灰酒浸一夜晒露四十九晝夜取日精月華氣待乾為末鍊蜜丸如彈子大早晚各用一丸細嚼以隔夜百沸湯下此藥采無刺味甜者其有刺者服之無益也

附方 舊十新十九

枸杞煎 治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發用枸杞三十斤春夏用莖葉秋冬用根實以水一石煮取五斗以滓再煮取五斗澄清去滓再煎取二斗入鍋煎如餳收

之每早酒服一合 千金方

金髓煎 枸杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入沙盆中擂爛濾取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不住手攪恐粘住不勻候成膏如錫淨瓶密收每早溫酒服二大匙夜臥再服百日身輕氣壯積年不輟可以羽化也 經驗方

枸杞酒 外臺秘要云補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健人治肝虛衝感下淚用生枸杞子五升搗破絹袋盛浸好酒二斗中密封勿洩氣二七日服之任性勿醉 經驗方枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二升十月壬癸日面東采之以好酒二升瓷瓶內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻密封至立春前三十日開瓶每空心煖飲一盞至立春後髭髮都黑勿食蕪荑葱蒜

四神丸 治腎經虛損眼目昏花或雲瞖遮睛甘州枸杞子一升好酒潤透分作四分四兩用蜀椒一兩炒四兩用小茴香一兩炒四兩用脂

麻一兩炒四兩用川楝肉一兩炒楝出枸杞加熟地黄白术白茯苓各一兩為末煉蜜丸日服瑞竹堂方

肝虚下淚 枸杞子二升絹袋盛浸一斗酒中密封三七日飲之龍木論

目赤生翳 枸杞子搗汁日點三五次神驗肘后方

面黯皯皰 枸杞子十斤生地黄三斤為末每服方寸匕温酒下日三服久則童顔聖惠方

注夏虚病 枸杞子五味子研細滚水泡封三日代茶飲效攝生方

地骨酒 壯筋骨補精髓延年耐老枸杞根生地黄甘菊花各一斤搗碎以水一石煮取汁五斗炊糯米五斗細麴拌勻入甕如常封釀待熟澄清日飲三盞聖濟總錄

虚勞客熱 枸杞根為末白湯調服有痼疾人勿服千金方

骨蒸煩熱 及一切虚勞煩熱大病後煩熱并用地仙散地骨皮二兩防風一兩甘草炙半兩每用五錢生薑五片水煎服濟生方

熱

勞如燎 地骨皮二兩 柴胡一兩 為末每服二錢麥門冬湯下 聖濟總錄

虛勞苦渴 骨節煩熱或寒 用枸杞根白皮切五升 麥門冬三升 小麥二升 水二斗煮至麥熟去滓 每服一升 口渴即飲 千金方

腎虛腰痛 枸杞根 杜仲 萆薢各一斤 好酒三斗漬之 甖中密封 鍋中煮一日 飲之任意 千金方

吐血不止 枸杞根子皮為散水煎 日日飲之 聖濟總錄

小便出血 新地骨皮洗淨擣自然汁 無汁則以水煎汁 每服一盞 入酒少許 食前溫服 簡便方

帶下脉數 枸杞根一斤 生地黃五斤 酒一斗煮五升 日日服之 千金方

天行赤目 暴腫 地骨皮三斤 水三斗 煮三升 去滓 入鹽一兩 取二升 頻頻洗點 龍上謝道人天竺經

風蟲牙痛 枸杞根白皮 煎醋漱之 蟲即出 亦可煎水飲 肘后方

口舌糜爛 地骨皮湯治膀胱移熱于小腸

上為口糜生瘡潰爛心胃壅熱水穀不下用柴胡地骨皮各三錢水煎服之　東垣蘭室秘藏

小兒耳疳　生于耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之仍以香油調末搽之　高文虎蓼州閒錄

氣瘻疳瘡　多年不愈者應效散又名托裏散用地骨皮冬月者為末每用紙撚蘸入瘡內頻用自然生肉更以米飲服二錢一日三服　外科精義

男子下疳　先以漿水洗之後搽地骨皮末生肌止痛　衛生寶鑑

婦人陰腫　或生瘡枸杞根煎水頻洗　永類方

十三種疔　春三月上建日采葉名天精夏三月上建日采枝名枸杞秋三月上建日采子名却老冬三月上建日采根名地骨並暴乾為末如不得依法采但得一種亦可用緋繒一片裹藥牛黃一梧子大及鉤棘針三七枚赤小豆七粒為末先于繒上鋪亂髮一雞子大乃鋪牛黃等末捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮擣為末以

一方寸匕合前枸杞末二匕空心酒服二錢半日再服　千金方

癰疽惡瘡 膿血不止地骨皮不拘多少洗淨刮去粗皮取細白穰以粗皮同骨煎湯洗令膿血盡以細穰貼之立效有一朝士腹脇閒病疽經歲或以地骨皮煎湯淋洗出血一二升家人懼欲止之病者曰疽似少快更淋之用五升許血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂愈　唐慎微本草

瘭疽出汗 着手足肩背累累如赤豆用枸杞根葵根葉煮汁煎如飴隨意服之　千金方

足趾雞眼 作痛作瘡地骨皮同紅花研細傅之次日即愈　閨閣事宜

火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹枸杞葉擣汁服立瘥　肘后方

目澀有翳 枸杞葉車前葉二兩挼汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三五度　十便良方

五勞七傷 房事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合豉汁和煮作粥日日食之良　經驗方

澡

浴除病正月一日二月二日三月三日四月四日以至十二月十二日皆用枸杞葉煎湯洗澡令人光澤百病不生洞天保生錄

溲疏

本經下品

釋名巨骨別錄

集解別錄曰溲疏生熊耳川谷及田野故坵墟地四月采當之曰溲疏一名楊櫨一名牡荆一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟赤色味甘苦末代乃無識者此非人籬援之楊櫨也恭曰溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟赤色似枸杞必兩兩相對味苦與空疏不同空疏即楊櫨其子為莢不似溲疏志曰溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別頌曰溲疏亦有巨骨之名

如枸杞之名地骨當亦相類方書鮮用宜細辨之機曰按李當之但言溲疏子似枸杞子不曾言樹相似馬志因其子相似遂謂樹亦相似以有刺無刺為別蘇頌又因巨骨地骨之名疑其相類殊不知枸杞未當無刺但小則刺多大則刺少耳本草中異物同名甚多況一骨字之同耶以此為言尤見穿鑿時珍曰汪機所斷似矣而自亦不能的指為何物也

氣味辛寒無毒別錄曰苦微寒之才曰漏盧為之使**主治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道**本經**除胃中熱下氣可作浴湯**別錄

時珍曰按孫真人千金方治婦人下焦三十六疾承澤丸中用之

楊櫨唐本草

集解恭曰楊櫨一名空疏所在皆有生籬垣間其子為莢

葉氣味苦寒有毒主治疽瘻惡瘡水煮汁洗之立瘥唐本

木耳

石南本經下品

釋名風藥時珍曰生于石間向陽之處故名石南桂陽呼為風藥充茗及浸酒飲能愈頭風故名按范石明集云修江出欒茶治頭風今南人無所謂欒茶者豈即此物耶

集解別錄曰石南生華陰山谷三月四月采葉八月采實陰乾弘景曰今東間皆有之葉如枇杷葉

方用亦稀恭曰葉似菵草凌冬不凋關中者葉細為好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味殊不任用保昇曰終南斜谷有石處甚饒今市人以石韋為之誤矣頌曰今南北皆有之生于石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃色皆有紫點雨多則併生長及二三寸根横細紫色無花實葉至茂客南北人多移植亭皖間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者為良魏王花木志云南方石南樹野生二月開花連着實實如燕覆子八月熟民采取核和魚羹尤美今無用者宗奭曰石南葉似枇杷葉之小者而皆無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎毎一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蘂滿花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脱落漸生新

葉京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北江西二浙甚多故人多用

葉氣味辛苦平有毒之才曰五加皮為使惡小薊

主治養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛本經療脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男別錄能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蟲逐諸風甄權浸酒飲治頭風時珍

發明恭曰石南葉為療風邪丸散之要今醫家不復用其實矣權曰雖能養腎亦令人陰痿時珍曰古方為治風痺腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可嘅也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草擣

汁浸米蒸作為飯食必采石南芽為茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也

附方新三　鼠瘻不合石南生地黄茯苓黄伏雌黄等分為散日再傅之肘后方　小兒通睛小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜石南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七箇為末每吹少許入鼻一日三度内服牛黄平肝藥　普濟方

乳石發動煩熱石南為末新汲水服一錢　聖惠方

實一名鬼目　主治蟲蠱毒破積聚逐風痺本經

牡荆別錄上品

校正併入別錄有名未用荆莖

釋名黄荆圖經　小荆本經　楚弘景曰既是牡荆不應有子小荆應是牡荆牡荆子大于

蔓荆子而反呼小荆恐以樹形為言不知蔓荆樹亦高大也恭曰牡荆作樹不為蔓生故稱為牡非無實之謂也蔓荆子大牡荆子小故呼小荆時珍曰古者刑杖以荆故字從刑其生成叢而疎爽故又謂之楚從林從疋疋即疎字也濟楚之義取此荆楚之地因多産此而名也

集解

别録曰牡荆實生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月采實陰乾弘景曰論蔓荆即應是今作棰之荆其子殊細正如小麻子色青黄牡荆乃出北方始如豆大正圓黑仙術多用牡荆今人都無識者李當之藥録言溲疏一名楊櫨一名牡荆理白中虚斷植即生按今溲疏主療與牡荆都不同形類乖異而仙方用牡荆云能通神見鬼非惟其實枝葉並好又云荆樹必枝葉相對者是牡荆不對者即非牡荆也並莫詳虚實更須博訪恭曰牡荆即作棰杖者所在皆有之實細黄色莖勁

作樹生漢書郊祀志以牡荊莖為旛竿則明知非蔓荊也有青赤二種以青者為佳今人相承多以牡荊為蔓荊此極誤也頌曰牡荊今眉州蜀州及近汴京亦有之俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如蓖麻更踈瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也按陶隱居登真隱訣云荊木之葉華通神見鬼精注云荊有三種荊木即今作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊其子入藥北人無識其木者天監三年天子將合神仙飲奉敕論牡荊曰荊花白多子子粗者歷歷踈生不過三兩莖多不能圓或扁或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多采牡荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒則烟火氣苦牡荊體慢質實烟火不入其中主治心風第一于時遠近尋覓遂不值也保昇曰陶氏不惟不別蔓荊亦不識牡荊蔓荊蔓生牡荊樹生理自明矣時珍曰牡荊處處山野多有樵采為薪年久不樵者其樹大如盌也其木心

方其枝對生一枝五葉或七葉葉如楡葉長而尖有鋸齒五月杪開花成穗紅紫色其子大如胡荽子而有白膜皮裹之蘇頌曰葉似蓖麻者誤矣有青赤二種青者為荆赤者為楛嫩條皆可為莒𥮾古者貧婦以荆為釵即此二木也按裴淵廣州記云荆有三種金荆可作枕紫荆可作牀白荆可作履與他處牡荆蔓荆全異寧浦有牡荆指病自愈節不相當者月暈時刻之與病人身齊等置牀下病雖危亦無害也杜寳拾遺錄云南方林邑諸地在海中山中多金荆大者十圍盤屈瘤蹙文如美錦色如真金工人用之貴如沉檀此皆荆之别類也春秋運斗樞云玉衡星散而為荆

實氣味苦温無毒時珍曰辛温之才曰防已為之使畏石膏主治除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣別錄得栢實青葙术療風

之才炒焦為末飲服治心痛及婦人白帶震亨用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾時珍

附方新一濕痰白濁牡荆子炒為末每酒服二錢　集簡方

葉氣味苦寒無毒主治久病霍亂轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚腫滿別錄

發明崔元亮海上集驗方治腰脚風濕痛不止蒸法用荆葉不限多少蒸置大甕中其下著火溫之以病人置葉中須臾當汗出蒸時常旋旋喫飯稍倦即止便以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒亦可以瘥

為度時珍曰蒸法雖妙止宜施之野人李仲南永類方云治脚氣諸病用荊莖于壜中燒烟熏涌泉穴及痛處使汗出則愈此法貴賤皆可用者又談埜翁試驗方治毒蛇望板歸螫傷滿身洪腫發泡用黃荊嫩頭搗汁塗泡上渣盦咬處即消此法乃出于葛洪肘后方治諸蛇以荊葉搗爛袋盛薄于腫上者也物類相感志云荊葉逼蚤

附方舊一新一九竅出血荊葉搗汁酒和服千金方小便尿血荊葉汁酒服二合千金方

根氣味甘苦平無毒時珍曰苦微辛主治水煮服治心風頭風肢體諸風解肌發汗別錄

發明 時珍曰牡荊苦能降辛溫能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜之其辭肌發汗之功世無知者按王氏奇方云一人病風數年予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此意也

荊莖 別錄有名未用云八月十月采陰乾藏器曰即今荊杖也煮汁堪染 主治灼爛 別錄

治灼瘡發熱焮瘡有效 藏器 同荊芥蓽撥煎水漱風牙痛 時珍

附方 新一 青盲內障 春初取黃荊嫩頭九蒸九暴半斤用烏雞一隻以米飼五日安淨板上飼以大麻子二三日收糞乾入瓶內熬黃和荊頭為末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十丸陳米飲

下日二
聖濟總録

荆瀝修治時珍曰取法用新采荆莖截尺五長架于兩磚上中間燒火炙之兩頭以器承取熱服或入藥中又法截三四寸長束入瓶中仍以一瓶合住固外以糠火煨燒其汁瀝入下瓶中亦妙

氣味甘平無毒主治飲之去心悶煩熱頭風旋運目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唖令人不睡藏器除風熱開經絡導痰涎行血氣解

熱痢時珍

發明時珍曰荆瀝氣平味甘化痰去風為妙藥故孫思邈千金翼云凡患風人多熱常宜以竹瀝荆

瀝薑汁合五合和匀熱服以瘥為度陶弘景亦云牡荆汁治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝震亨曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荆瀝

附方舊六新一

中風口噤荆瀝每服一升范汪方

頭風頭痛荆瀝日日服之集驗方

喉痺瘡腫荆瀝細細嚥之或以荆一握水煎服之千金翼

目中卒痛燒荆木取黃汁點之肘后方

心虛驚悸羸瘦者荆瀝二升火煎至一升六合分作四服日三夜一小品方

赤白下痢五六年者荆瀝每日服五合外臺秘要

濕瘑瘡癬荆木燒取汁日塗之深師方

蔓荆本經上品

釋名 恭曰蔓荊苗蔓生故名

集解 恭曰蔓荊生水濱苗莖蔓延長丈餘春因蔓枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅白色黃蘂九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋今人誤以小荊為蔓荊遂將蔓荊為牡荊也大明曰海鹽亦有之大如豌豆蔕有輕軟小蓋子六七八月采之頌曰近汴京及秦隴明越州多有之苗莖高四五尺對節生枝葉類小楝至夏盛茂有花作穗淡紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結子舊說蔓生而今所有並非蔓也宗奭曰諸家所解蔓荊牡荊紛亂不一經既言蔓荊明是蔓生即非高木也既言牡荊則自木上生又何疑焉時珍曰其枝小弱如蔓故名蔓生

實修治 斅曰凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時蒸之從巳至未熬乾用時珍曰尋常只去

膜灯碑用之

氣味苦微寒無毒別錄曰辛平溫元素曰味辛溫氣清陽中之陰入太陽經胃虛人不可服恐生痰疾之才曰惡烏頭石膏主治筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老小荆實亦等本經風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻別錄治賊風長髭髮甄權利關節治癇疾赤目大明太陽頭痛頭沉昏悶除昏暗散風邪涼諸經血止目睛內痛元素搜肝風好古

發明 恭曰小荆實即牡荆子其功與蔓荆同故曰亦等也時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮上行而散故所主者皆頭面風虛之證

附方 新二

令髮長黑 蔓荆子熊脂等分醋調塗之 聖惠方

頭風作痛 蔓荆子一升為末絹袋浸一斗酒中七日溫飲日三次 千金方

乳癰初起 蔓荆子炒為末酒服方寸匕渣傅之 危氏得效方

欒荆 唐本草

釋名 頑荆 圖經

集解 恭曰欒荆莖葉都似石南幹亦反卷經冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之非也俗方大用而本草不載亦無別名但有欒荆華功用又別非此物花也頌曰欒荆今

生東海及淄州汾州所上者皆枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不凋六月開花花有紫白二種子似大麻四月采苗葉八月采子宗奭曰欒荊即牡荊也子青色如茱萸不合更立此條蘇恭又稱石荊當之轉見穿鑿時珍曰按許慎說文云欒似木蘭木蘭葉似桂與蘇恭所說葉似石南者相近蘇頌所圖者即今牡荊與唐本草者不合欒荊是蘇恭收入本草不應自誤蓋後人不識遂以牡荊充之寇氏亦指為牡荊耳

子氣味辛苦溫有小毒權曰甘辛微熱無毒決明為之使惡石膏主治大風頭面手足諸風癲癇狂痓濕痺寒冷疼痛唐本四肢不遂通血脈明目益精光甄權合桕油同熬塗人畜瘡

疥 蘇頌

石荆 拾遺

集解 藏器曰石荆似荆而小生水旁廣濟方一名水荆是也蘇頌言洛人以當欒荆者非也

主治燒灰淋汁浴頭生髮令長 藏器

紫荆 宋開寶

校正 併入拾遺紫珠

釋名紫珠 拾遺 皮名肉紅 綱目 內消 時珍曰其木似黄荆而色紫故名其皮色紅而消腫故傷科呼為肉紅又曰內消與何首烏同名

集解 頌曰紫荆處處有之人多種于庭院間木似黄荆葉小無椏花深紫可愛藏器曰即田氏之荆

也至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠江東林澤間尤多宗奭曰春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生于本身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光緊微圓團圓多植之時珍曰高樹柔條其花甚繁歲二三次其皮入藥以川中厚而紫色味苦如膽者為勝

木并皮氣味苦平無毒藏器曰苦寒大明曰皮梗及花氣味功用並同

破宿血下五淋濃煮汁服開寶通小腸大明解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬毒並煮汁服亦以汁洗瘡腫除血長膚藏器活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝澀時珍

發明時珍曰紫荆氣寒味苦色紫性降入手足厥陰血分寒勝熱苦走骨紫入營故能活血消腫利小便而解毒楊清叟仙傳方有冲和膏以紫荆爲君蓋得此意也其方治一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩生白术一兩木蠟炒一兩爲末用葱湯調熱敷血得熱則行葱能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香大抵癰疽流注皆氣血凝滯所成遇温則散遇凉則凝此方温平紫荆皮乃木之精破血消腫獨活乃土之精止風動血引拔骨中毒去痺濕氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫散血同獨活能破石腫堅硬白芷乃金之精去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不焮風去則血自散氣破則硬可消毒自除五者交治病安有不愈者乎

張實之曰白术亦當作芷

附方新九 婦人血氣紫荊皮為末醋糊丸櫻桃大每酒化服一丸 熊氏補遺 鶴膝風攣紫荊皮三錢老酒煎服日二次 直指方 傷眼青腫紫荊皮小便浸七日晒研用生地黄汁薑汁調傅不腫用葱汁 永類方 猘犬咬傷紫荊皮末沙糖調塗留口退腫口中仍嚼嚥杏仁去毒 仙傳外科 鼻中疳瘡紫荊花陰乾為末貼之 衛生易簡方 發背初生一切癰疽皆治單用紫荊皮為末酒調箍住自然撮小不開內服柞木飲子乃救貧良劑也 仙傳外科 癰疽未成用白芷紫荊皮等分為末酒調服外用紫荊皮木蠟赤芍藥等分為末酒調作箍藥同上 痔瘡腫痛紫荊皮五錢新水食前煎服 直指方 產後諸淋紫荊皮五錢半酒半水煎溫服 熊氏補遺

木槿 日華

釋名椵 音徒亂切 櫬 音襯 蕣 音舜 日及 綱目 朝開暮落花 綱目 藩蘺

草 綱目 花奴玉蒸 時珍曰此花朝開暮落故名日及曰槿曰蕣猶僅榮一瞬之義也爾雅云椵木槿櫬木槿郭璞注云別二名也或云白曰椵赤曰櫬齊魯謂之玉蒸言其美而多也詩云顏如蕣華即此

集解 宗奭曰木槿花如小葵淡紅色五葉成一花朝開暮斂湖南北人家多種植為籬障花與枝兩用 時珍曰槿小木也可種可插其木如李其葉末尖而無椏齒其花小而艷或白或粉紅有單葉千葉者五月始開故逸書月令云仲夏之月木槿榮是也結實輕虛大如指頭秋深自裂其中子如榆莢泡桐馬

兜鈴之仁種之易生嫩葉可茹作飲代茶今瘍醫用皮治瘡癬多取川中來者厚而色紅

皮并根氣味甘平滑無毒大明曰涼主治止腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡並炒用藏器治赤白帶下腫痛疥癬洗目令明潤燥活血時珍

發明時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色如紫荊故能活血川中來者氣厚力優故尤有效

附方新六赤白帶下槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一碗空心服之白帶用紅酒甚妙纂要頭面錢癬槿樹皮為末醋調重湯頓如膠內傅之王仲勉經效方牛皮

風癬用槿皮一兩大風子仁十五個半夏五錢剉河水井水各一盌浸露七宿入輕粉一錢入水中秃筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙扶壽方

癬瘡有蟲用槿皮煎入肥皂浸水頻頻擦之或以槿皮浸汁磨雄黄尤妙簡便方

痔瘡腫痛藩蘺草根煎湯先熏後洗直指方

大腸脫肛槿皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傅之急救方

花氣味同皮主治腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代茶治風大明治瘡腫利小便除濕熱時珍

附方新三

下痢噤口紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麪餅二個蘸末食之趙宜真濟急方

風痰擁逆木槿花晒乾焙研每服一二匙空心沸湯下白花尤良簡便方

反胃

吐食千葉白槿花陰乾為末陳糯米湯調送三五口不轉再服袖珍方

子氣味同皮主治偏正頭風燒烟熏患處又治黄水膿瘡燒存性猪骨髓調塗之時珍

扶桑綱目

釋名佛桑霏雪錄朱槿草木狀赤槿同日及時珍曰東海日出處有扶桑樹此花光豔照日其葉似桑因以比之後人訛為佛桑乃木槿别種故日及諸名亦與之同

集解時珍曰扶桑産南方乃木槿别種也枝柯柔弱葉深緑微澁如桑其花有紅黄白三色紅者尤貴呼為朱槿嵇含草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出南凉郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四五

尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所爍疑若焰生一叢之上日開數百朶朝開暮落自五月始至中冬乃歇插樹即活

葉及花氣味甘平無毒主治癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之即散時珍

木芙蓉綱目

校正併入圖經地芙蓉

釋名地芙蓉圖經木蓮綱目華木綱目枇木音化拒霜時珍曰此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名拒霜俗呼為枇皮樹相如賦謂之華木注云皮可為索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜蘇頌圖經本草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫

蓋即此物也

集解時珍曰木芙蓉處處有之插條即生小木也其榦叢生如荆高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者冬凋夏茂秋半始着花花類牡丹芍藥有紅者白者黄者千葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮為索川廣有添色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥

葉并花氣味微辛平無毒主治清肺凉血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛時珍

發明時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近時瘍

醫秘其名為清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙

附方新十

久欬羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮓蘸食屢效危氏得效方

赤眼腫痛芙蓉葉末水和貼太陽穴名清涼膏鴻飛集

經血不止拒霜花蓮蓬殼等分為末每用米飲下二錢婦人良方

偏墜作痛芙蓉葉黄蘗各三錢為末以木鱉子仁一箇磨醋調塗陰囊其痛自止

杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入皂角末少許雞子清調塗之方廣附餘

癰疽腫毒重陽前取芙蓉葉研末端午前取蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗四圍其毒

自不走散名鐵井闌　出簡便方　疔瘡惡腫　九月九日采芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日用蚰蜒螺一箇搗塗之　普濟方　頭上癩瘡　芙蓉根皮為末香油調傅先以松毛柳枝煎湯洗之　傅滋醫學集成　湯火灼瘡　油調芙蓉末傅之　奇效方　灸瘡不愈　芙蓉花研末傅之　奇效方　一切瘡腫　木芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏洗之　多能鄙事

山茶　綱目

釋名　時珍曰其葉類茗又可作飲故得茶名

集解　時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝榦交加葉頗似茶葉而厚硬有稜中闊頭尖面綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊格古論云花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蔕青石榴茶中有碎花躑躅

茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黄色者虞衡志云廣中有南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大如拳中有數核如肥皂子大周憲王救荒本草云山茶嫩葉煠熟水淘可食亦可蒸晒作飲

花氣味缺主治吐血衄血腸風下血並用紅者為末入童溺薑汁及酒調服可代鬱金震亨湯火傷灼研末麻油調塗時珍

子主治婦人髮膩研末摻之時珍摘玄方

蠟梅綱目

釋名黃梅花時珍曰此物本非梅類因其與梅同時香又相近色似蜜蠟故得此名

集解時珍曰蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三種以子種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠅梅經接而花疎開時含口者名磬口梅花密而香濃色深黃如紫檀者名檀香梅最佳結實如垂鈴尖長寸餘子在其中其樹皮浸水磨墨有光采

花氣味辛溫無毒主治解暑生津時珍

伏牛花宋開寶

校正併入圖經虎刺

釋名隔虎刺花詳未

集解頌曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益州蜀地有之多生川澤中葉青細似黃檗葉而不光莖

亦有刺開花淡黄色作穗似杏花而小三月采陰乾

入睦州所生虎刺云凌冬不凋彼人无時采根葉治

風腫疾

花氣味苦甘平無毒主治久風濕痺四肢拘攣骨肉

疼痛作湯治風眩頭痛五痔下血開寶

發明時珍曰伏牛花治風濕有名而用者頗少楊子

建護命方有伏牛花散治男女一切頭風發作

有時甚則大腑熱秘用伏牛花山因陳桑寄生白

牽牛川芎藭白殭蠶蝎梢各二錢荆芥穗四錢爲末

每服二錢水煎

一沸連滓服

根葉枝主治一切腫痛風疾細剉焙研每服一錢七

用温酒調下頌

校正　愼微曰自草部移入木部

密蒙花　宋開寶

釋名

水錦花　炮炙論　時珍曰其花繁密蒙茸如簇錦故名

集解

頌曰密蒙花蜀中州郡皆有之樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白有細毛又似橘葉花微紫色二月三月采花暴乾用宗奭曰利州甚多葉冬不凋亦不似冬青柔而不光潔不深綠其花細碎數十房成朶冬生春開

花修治

斅曰凡使揀淨酒浸一宿漉出候乾拌蜜令潤蒸之從卯至酉日乾再拌蒸如此三度日乾用每一兩用酒八兩蜜半兩

氣味甘平微寒無毒主治青盲膚翳赤腫多眵淚消目中赤脉心兒豌豆及疳氣攻眼開寶羞明怕日劉守真

入肝經氣血分潤肝燥好古

附方新一

目中障翳密蒙花黃蘗根各一兩為末水丸梧子大每臥時湯服十丸至十五丸聖濟錄

木綿綱目

釋名古貝綱目古終時珍曰木綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作吉貝者乃古貝之訛也梵書謂之睒婆又曰迦羅婆劫

集解　時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大好抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山茶花黄蕊花片極厚為房甚繁短側相比結實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝花訛為攀枝花李延壽南史所謂林邑諸國出古貝花中如鵞毳抽其緒紡為布張勃吳錄所謂交州永昌木綿樹高過屋有十餘年不换者實大如盃花中綿軟白可為緼絮及毛布者皆指似木之木綿也江南淮北所種木綿四月下種莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黄色如葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者八月采梂謂之綿花李延壽南史所謂高昌國有草實如繭中絲為細纑名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志所謂桂州出古終藤結實如鵞毳核如珠珣治出其核紡如絲綿染為斑布者皆指似草之木綿也此種出南番宋末始入江南今則徧及江

北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又南越志言南詔諸蠻不養蠶惟收娑羅木子中白絮紉為絲織為幅名娑羅籠段祝穆方輿志言平緬出娑羅樹大者高三五丈結子有綿紉綿織為白氈兠羅綿此亦斑枝花之類各方稱呼不同耳

白綿及布氣味甘温無毒主治血崩金瘡燒灰用 時珍

子油 用兩餅合燒取瀝 氣味辛熱微毒主治惡瘡疥癬燃燈損目 時珍

柞木 宋嘉祐

釋名鑿子木 時珍曰此木堅忍可為鑿柄故俗名鑿子木方書皆作柞木葢昧此義也柞乃

橡櫟之名非此木也

集解藏器曰柞木生南方細葉今之作梳者是也時珍曰此木處處山中有之高者丈餘葉小而有細齒光滑而靭其木及葉丫皆有針刺經冬不凋五月開碎白花不結子其木心理皆白色

木皮氣味苦平無毒時珍曰酸澀主治黄疸病燒末水服方寸匕日三藏器治鼠瘻難産催生利竅時珍

附方新二鼠瘻柞木皮五升水一斗煮汁二升服當有宿肉出而瘉乃張子仁方也外臺秘要

婦人難産催生柞木飲不拘横生倒産胎死腹中用此屢效大柞木枝一尺洗淨大甘草五寸並寸折新汲水三升半同入新沙缾内紙三重緊封文武火煎至升半待腰腹重痛欲坐草時温飲

一小盞便覺下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生更無諸苦切勿坐草太早也　昝殷產寶方

葉主治腫毒癰疽時珍

附方新一柞木飲治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾荷葉中心蒂乾萱草根甘草節地榆各四兩細剉每用半兩水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自消散也忌一切飲食毒物　許學士本事普救方

黄楊木綱目

集解時珍曰黄楊生諸山野中人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩可作梳剜印最良成式酉陽

雞狙云世重黄陽以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂

葉氣味苦平無毒主治婦人難產入達生散中用又主暑月生癤搗爛塗之時珍

不凋木拾遺

集觧藏器曰生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨四時不凋

氣味苦温無毒主治調中補衰治腰脚去風氣却老

變白藏器

賣子木唐本草

釋名買子木

集解恭曰買子木出嶺南邛州山谷中其葉似柿頌曰今惟川西渠州歲貢作買子木木高三七尺徑寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝圍攢作大朶焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朶爾五月采其枝葉用時珍曰宋史渠州貢買子木并子則子亦當與枝葉同功而本草缺載無從考訪

木修治斅曰凡采得粗搗每一兩用酥五錢同炒乾入藥

氣味甘微鹹平無毒主治折傷血內溜續絶補骨髓止痛安胎唐本

木天蓼（唐本草）

校正　併入拾遺小天蓼

釋名　時珍曰其樹高而味辛如蓼故名又馬蓼亦名大蓼而物異

集解　恭曰木天蓼所在皆有生山谷中今安州申州作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛噉之以當薑蓼藏器曰木蓼今時所用出山南鳳州樹高如冬青不凋不當以藤天蓼為注既云木蓼豈是藤生自有藤蓼耳藤蓼生江南淮南山中藤着樹生葉如梨光而薄子如棗即蘇恭以為木天蓼者又有小天蓼生天目山四明山樹如卮子冬月不凋野獸食之是有三天蓼俱能逐風而小者為勝頌曰木天蓼今出信陽木高二三丈三月四月開花似柘花五月采子子作毬形似檾麻子可藏作果食蘇恭所說自是藤天蓼也時珍曰天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭其芽可食故陸璣

云木蓼為燭明如胡麻薛田詠蜀詩有地丁葉嫩和嵐采天蓼芽新入粉煎之句

枝葉氣味辛温有小毒主治癥結積聚風勞虛冷細切釀酒飲唐本

附方舊一新二天蓼酒治風立有奇效木天蓼一斤去皮細剉以生絹盛入好酒三斗浸之春夏一七秋冬二七日每空心日午下晚各温一盞飲若常服只飲一次老幼臨時加減聖惠方

氣痢不止寒食一百五日采木蓼暴乾用時為末粥飲服一錢聖惠方

大風白癩天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糯米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下泄出避風又方天蓼三斤天麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如餳每服半匙荆芥薄荷酒下日

二夜一一月見效　聖惠方

小天蓼氣味甘溫無毒主治一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行藏器

發明藏器曰木天蓼出深山中人云久服損壽以其逐風損氣故也藤天蓼小天蓼三者俱能逐風其中優劣小者為勝

子氣味苦辛微熱無毒主治賊風口面喎斜冷痃癖氣塊女子虛勞甄權

根主治風蟲牙痛搗丸塞之連易四五次除根勿嚥汁時珍出普濟

放杖木拾遺

釋名

集解藏器曰生溫括睦婺諸州山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名

氣味甘溫無毒主治一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之藏器

接骨木唐本草

釋名續骨木綱目木蒴藋頌曰接骨以功而名花葉都類蒴藋陸英水芹輩故一名木蒴藋

集解恭曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心斫枝插之便生人家亦種之

氣味甘平無毒藏器曰擣汁亦吐人有小毒主治折傷續筋骨除風痺齲齒可作浴湯唐本根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮汁服之當利下及吐出不可多服藏器打傷瘀血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁服時珍出千金

附方

舊一新二

折傷筋骨 接骨木半兩，乳香半錢，芍藥、當歸、芎藭、自然銅各一兩，為末，化黄蠟四兩投藥攪匀，衆手丸如芡子大。若止傷損，酒化一丸；若碎折筋骨，先用此傅貼乃服。衛生易簡

產後血運 五心煩熱，氣力欲絕，及寒熱不禁。以接骨木破如筭，如一握，用水一升煎取半升，分服。或小便頻數，惡血不止，服之即瘥。此木煮之三次，其力一般，乃起死妙方。產書

葉 主治痎瘧。大人七葉，小兒三葉，生擣汁服，取吐。藏器

靈壽木 拾遺

釋名 扶老杖 孟康 椐

集解 藏器曰：生劒南山谷，圓長皮紫。漢書孔光年老，賜靈壽杖。顏師古注云：木似竹有節，長不過八

九尺圍三四寸自然有合杖制不須削理作杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云椐即樻也節中腫似扶老即今靈壽也人以作杖及馬鞭弘農郡北山有之

根皮氣味苦平主治止水藏器

樬木音惣拾遺

集解藏器曰生江南山谷高丈餘直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食謂之吻頭時珍曰辛山中亦有之樹頂生葉山人采食謂之鵲不踏以其多刺而無枝故也

白皮氣味辛平有小毒主治水腫煮汁服一盞當下水如病已困取根擣碎坐之取氣水自下又能爛人

牙齒有虫者取片許內孔中當自爛落藏器

木麻拾遺

集解藏器曰生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲

氣味甘溫無毒主治老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕


久服令人有子藏器

大空唐本草

集解恭曰大空生襄州所在山谷中亦有之秦隴人名獨空作小樹抽條高六七尺葉似楮小

圓厚根皮赤色時珍曰小樹大葉似桐葉而不尖

深緑而皺文根皮虛軟山人采殺虱極妙擣葉篩



疏圃中殺虫

根皮氣味苦平有小毒主治殺三蟲作末和油塗髮蟣虱皆死藏器

本草綱目卷三十六